Herbstkatalog 1938

GÜLTIG AUCH FÜR DAS FRÜHJAHR 1939



Fritz Bodenstein & Co.

GROSSBETRIEB FÜR GARTENKULTUR SEIT 1886

Rieder-Ostharz



Onkel Fritz, der Ratgeberonkel der Firma Fritz Bodenstein & Co., Rieder (Ostharz)
Samenzucht — Großgärtnerei — Baumschulen

Ein jeder

der im letzten Jahre auf der Gartenbauausstellung in Dresden oder in diesem Jahre auf der Reichsgartenschau in Essen im August war, hat dort die

Riesen-Kultur-Heidelbeere „Goldtraube"

bewundern können. Es ist eine nichtfärbende Kreuzung, welche außen blau, innen weißes Fleisch besitzt und den gleich guten Geschmack wie die Waldheidelbeere hat.




Die Größe der Früchte ist im Vergleich mit der Streichholzschachtel zu ersehen.

Pflanzzeit September-Oktober u. März-Mai, die Beeren sind ca. 2—3mal so groß wie die der Wald-Heidelbeere, teilweise wie Kirschen; hängen in Traubenform an den Büschen, kein mühseliges Pflücken, der Strauch wird 1½ bis 2 m hoch, hat eine Lebensdauer von 30 Jahren und länger, ist winterhart, Durchschnittsertrag pro Strauch ca. 4 Pfund, kann bei der besten Kulturbedingung auf 10 bis 15 Pfd. gesteigert werden.

Kulturansprüche: Kleinere Anpflanzungen der Kultur-Heidelbeere sind überall möglich; der Strauch verlangt Heide oder heideähnlichen Boden, wo dieser fehlt, kann man ihn mit wenig Mühe und geringen Kosten passend vorbereiten, kalkarmer Sand, viel Torfmull, vermodertes Laub oder Walderde vermischt man miteinander, Kalk verträgt der Strauch nicht, daher wird der Boden wie vorstehend präpariert. Pflanzen geben wir zur Beerengewinnung und nicht zur Weiterzüchtung ab; **jeder Strauch zweijährig 3.— RM.; 10 Stück 28.— RM.**

Kultur der Erdbeere. Die beste Pflanzzeit ist von Mitte August bis Oktober. Je früher die Pflanzung erfolgt, um so kräftiger werden sich die Erdbeerpflanzen an ihrem neuen Standort entwickeln. Der Pflanzort wird gesäubert, eine dicke Lage halbverrotteter Pferde- oder Rindermist aufgebracht und dann tief umgegraben, glatt abgeharkt und ca. 8—10 Tage liegenlassen, damit sich der Boden setzt (soll jedoch gleich gepflanzt werden, muß der lockere Boden gewalzt oder festgetreten werden). Die Pflanzung erfolgt in einem Reihenabstand von 60—70 cm. Der Pflanzenabstand in den Reihen soll 35—40 cm betragen, vorteilhaft im Verband. (Die Pflanzen der zweiten Reihe stehen auf Lücke der 1. Reihe.) Man rechnet in schwerem Boden (¼ Hektar = 2500 Quadratmeter) ca. 9500 Pflanzen, in leichtem sandigen Boden ca. 11 000 Pflanzen. Soll die Anlage nur zwei Jahre bestehen bleiben, so wird nur die halbe Pflanzweite in der Reihe bei doppelter Pflanzenmenge angewendet. Der Reihenabstand bleibt derselbe. — Es ist darauf zu achten, daß die Pflanze nicht zu hoch und nicht zu tief gepflanzt wird, daß die Wurzeln senkrecht in der Erde stehen. — Die Ranken sind in jedem Jahre zu entfernen, nach der Ernte muß der Boden flach und vorsichtig umgegraben werden. — Vor dem Pflanzen stutze man die Wurzeln, welche zu lang sind, ein. Ebenfalls kneife man, falls zu viel Blätter am Busch sind, diese ab. Die Pflanze braucht wohl einige Blätter zum Atmen, aber zuviel schwächen die Pflanze und verzögern das Anwachsen.



Fruchtstand der Erdbeer-Neuheit **„Eva Macherauch"**

Vier beste Erdbeersorten

erprobte Massenträger für den Großanbau

1. Eva Macherauch, echt Neuheit 1. Ranges:

Die Reifezeit beginnt bereits vor Sieger und hält bis Oberschlesien durch. Diese Neuheit ist die erste großfrüchtige Frühsorte mit feinstem aromatischen Geschmack, daher für den Rohgenuß sehr wertvoll und bevorzugt. Eva Macherauch zeichnet sich durch gesunden Wuchs und eine Lebensdauer von 5 Jahren aus, während die anderen Sorten nach 2 bis 3 Jahren erneuert werden müssen.

25 Stck. RM. 2.50, 100 Stck. 8.—, 1000 Stck. 60.—

2. Harzjuwel

ist die durch jahrelange Auslese verbesserte Großanbausorte Sieger, welche durch Frühzeitigkeit und reiche Ernte den Markt beherrscht. Die Früchte sind mittelgroß, stumpfkegelförmig, dunkelrot und besitzen das geschätzte Erdbeeraroma, welches bei den meisten neueren Sorten durch zu hohen Wassergehalt verlorengegangen ist.

25 Stck. RM. 1.25, 100 Stck. 4.—, 1000 Stck. 28.—

3. Oberschlesien

ist ein ganz außergewöhnlicher Erfolg in der Erdbeerzucht. Die Früchte sind sehr groß, leuchtendrot und von bestem Aussehen. Die Fruchtbarkeit ist ganz gewaltig. In allen Anbauversuchen hat Oberschlesien immer den bei weitem größten Ertrag gebracht. Oberschlesien ist nicht anspruchsvoll an den Boden, daher für feldmäßigen Anbau ganz besonders geeignet. Es empfiehlt sich für den Großanbau mindestens ein Drittel bis die Hälfte mit Oberschlesien anzulegen.

25 Stck. RM. 1.25, 100 Stck. 4.—, 1000 Stck. 28.—

4. Späte von Leopoldshall

ist die späteste Großanbausorte. Die sehr großen, tiefroten Früchte sind von Feinkostgeschäften sehr gesucht. Der Geschmack ist sehr aromatisch. Wo es auf Qualität ankommt, darf diese Spätsorte als die vierte Massenträgersorte nicht fehlen.

25 Stck. RM. 1.—, 100 Stck. 3.20, 1000 Stck. 25.—

1. 2. 3. 4. Reklame-Paket „Kleeblatt"

Wer während der ganzen Erdbeerzeit ernten will, pflanze unser Reklamepaket, welches nach der Reifezeit geordnet, die 4 besten Sorten enthält, und zwar: 25 Pflanzen der Neuheit **Eva Macherauch,** 25 Pflanzen **Harzjuwel,** 25 Pflanzen **Oberschlesien** und 25 Pflanzen **Leopoldshall.**

Zusammen 100 Stück Erdbeerpflanzen für

RM 4.80

einschließlich Verpackung und portofrei.



Oberschlesien, die Massenträgersorte

Bewährte neue und ältere Erdbeersorten


nach der Reifezeit geordnet

Deutsch Evern, allerfrüheste, sehr fruchtbare winterfeste Sorte mit mittelgroßen Früchten, sicherer Träger.
Sieger, die beste, allgemein verbreitete Frühsorte für den Großanbau, auch zum Treiben geeignet.
Laxton's Noble, großfrüchtige Frühsorte für guten Boden und warme Lagen.
Verbesserte Königin Luise reift nach Sieger, anspruchslose Massenträgersorte mit robustem Wuchs.
Jucunda, die holländische Massenträgersorte, für den Versand und die Konservenindustrie gleich wertvoll.
König Albert von Sachsen, sehr große Früchte, feiner Geschmack, unerreichte Qualitätssorte für Liebhaber-Anlage.
Mad. Moutot oder **Hindenburg** oder **Roter Riese,** die größte Erdbeere, welche es gibt, wird im Rheinland und wärmeren Gegenden im Großen angebaut.
Schwarze Ananas, mittelspät, tiefdunkelbraunrote Früchte von hervorragendem Geschmack.

Preise für sämtliche Sorten: **25 Stück RM. 1.—, 100 Stück 3.—, 1000 Stück 20.—**

Für leichten Boden und trockene Lage

Lucida Perfekta, mittelspät, große Frucht, sehr feiner Geschmack, reichtragend, hat sich auf leichtem Boden gut bewährt.
25 Stück RM. 1.—, 100 Stück 3.—, 1000 Stück 20.—



Früchte der Erdbeere Harzjuwel (verb. Sieger)

2 mal tragende Erdbeere:

Herbst-freude

eine neue großfrüchtige, zweimal tragende Erdbeere mit glänzend dunkelroten, festfleischigen Früchten, gesund im Wuchs.

25 Stück RM. 2.50
100 Stück RM. 8.—

Wald-Schneeglöckchen

oder Märzbecher, der allgemein beliebte duftende Frühjahrsgruß im Garten, mit großen, glockenförmigen Blüten
10 Stck. RM. 0.80, 100 Stck. 7.—

Gefüllte Garten - Schneeglöckchen
10 Stck. RM. 1.—, 100 Stck. 8.40

Maiblumen-Treibkeime für Topfkultur
10 Stck. RM. 1.—, 100 Stck. 8.—

Maiblumen - Pflanzkeime
10 Stck. RM. 0.20, 100 Stck. 1.20
1000 Stck. 10.—

Madonnenlilie ist eine der ältesten und dankbarsten winterharten Blumenarten, das Symbol der Keuschheit, beliebt für Brautsträuße, wird schon in der Bibel erwähnt. Starke Knollen, welche auch im Winter in der Erde bleiben und von Jahr zu Jahr immer größere Blumenmengen bringen, müssen jetzt im Herbst gepflanzt werden.

1 Stck. RM. 0.60, 10 Stck. 5.—



Einfache Garten-Schneeglöckchen, 10 St. RM. 0.80, 100 Stck. 6.—

Hyazinthen

Kulturanweisung. Zum Treiben auf Gläsern verwendet man nur Zwiebeln I. Größe. Das Glas wird mit Wasser gefüllt, die Zwiebel in die obere Oeffnung des Glases gesetzt, doch darf der Zwiebelboden das Wasser nicht berühren. Für verdunstendes wird temperiertes nachgefüllt. Sollte das Wasser schlecht werden, ist es durch frisches zu ersetzen, doch muß darauf geachtet werden, daß das frische Wasser die gleiche Temperatur wie das alte hat. Die Zwiebeln müssen dunkel gehalten werden, indem man Schutztüten aus Papier überstülpt. Erst wenn die Blütenknospe im Grund der Blattrosette erscheint, werden die Tüten entfernt. Für Gartenbeete verwendet man auch Zwiebeln II. Größe. Die Pflanzzeit ist September. In schwerem Boden muß über den Zwiebeln eine 5 bis 7 cm hohe Erdschicht sein. In sandigem Boden pflanzt man tiefer, so daß die Erdschicht über den Zwiebeln 8 bis 10 cm beträgt. Da die Zwiebeln leicht faulen, schützt man sie, indem man in das Pflanzenloch Sand und auch über die Zwiebel füllt, und dann erst die Erde. Die Hyazinthenbeete schützt man im Winter durch Bedecken mit trockenem Reisig oder Torfmull, entfernt die Schutzschicht aber zeitig im Frühjahr, bevor die Blattspitzen aus der Erde brechen. Abgeblühte Zwiebeln nimmt man mit den Blättern heraus, schlägt sie an anderer Stelle ein, bis die Blätter vollkommen trocken sind. Dann bewahrt man die Zwiebeln trocken bis zum nächsten Frühjahr auf.

Hyazinthen-Riesenzwiebeln

welche nur ausgesucht beste Blumen bringen, sich zum Treiben auf Gläsern und in Blumentöpfen eignen, liefern wir in folgenden Sorten (keine Versager):

L'nnoncence, reinweiß, besonders große Glocken, sehr früh, immer gut treibend.

Gelber Hammer, zartreingelb, entschieden die beste gelbe Hyazinthe.

Gertrude, kräftigrosa, gr. geschl. Blüte, gute Treibsorte.

Marconi, leuchtend rosa, weiß schattiert. Eine der empfehlenswertesten neueren Sorten. Ausgezeichnet mit einer goldenen Medaille.

La Victoire, leuchtendrot, eine der schönsten dunkelroten Hyazinthen, die Knospe färbt sich bereits vor dem Aufbrechen.

Garibaldi, glühend karmesinrot, sehr frühe und gute Treibsorte.

Dr. Lieber, porzellanblau, sehr schöne, riesige Blume, frühe Treibsorte.

Fürst Bismarck, herrliches Porzellanblau. Eine Prachtsorte mit großem breiten Bukett, sehr gute und frühe Treibsorte.

Marie, sattes Dunkelblau, sehr großglock., gute Treibsorte.

Lord Balfour, prachtv. hellviolette großbl. gute Treibsorte.

Alle vorstehend aufgeführten Hyazinthen-Sorten kosten:

100 Stück RM. 36.—, 10 Stück 3.80, 1 Stück 0.45

Bei Hyazinthen für Gartenbeete

kann man sich mit einer mittleren Zwiebelgröße begnügen und pflanzt dafür lieber etwas mehr Zwiebeln. Wir liefern folgende Farben: **rot, rosa, hellblau, dunkelblau, weiß, gelb und Mischung.**

100 Stück RM. 18.—, 10 Stück 2.—, 1 Stck 0.25

Traubenhyazinthe od. Muscari

Wer kennt nicht die tiefblauen, korallenförmigen Blüten, welche den Blumenstengel bis zur Spitze dicht umsäumen. Im Garten bepflanzt man vor allen Dingen Rabatten mit der Traubenhyazinthe, aber auch zum Christfest lassen sich die Muscariknöllchen leicht ohne besondere Pflege in Töpfen oder Schalen heranziehen, Auch für Steingruppen und Felspartien können wir die Traubenhyazinthe empfehlen. Extra ausgesuchte Zwiebeln.

10 Stück RM. 0.60, 100 Stück 4.80

Wald- oder Sternhyazinthe (Scilla sibirica)

Ein vollkommen winterharter Frühjahrsblüher von lichtblauer Farbe, das Beste zu Einfassungen, wenn die Scilla sich bisher noch nicht der weiten Verbreitung erfreut wie dies reizende Gewächs es verdient, lag das daran, daß diese Zwiebelart zu den teuersten gehört. Wenn nun in diesem Jahre der Preis für die Wald-Hyazinthen außerordentlich herabgesetzt worden ist, so sollte dies ein Kaufanreiz sein, dieses interessante Gewächs in jedem Blumenzwiebel-Garten als Rabattenpflanzung zu verwenden. Ausgesucht große Knollen, welche ein reiches Blütenwachstum verbürgen.

10 Stück RM. 0.80, 100 Stück 6.—

Hyazinthus candicans

80 bis 120 cm hoch. Blütezeit Ende Juli bis September. Wirkungsvolle Einzel- und Rabattenpflanze mit weißen, glockenartigen Blütenständen. Im Winter leicht abdecken.

1 Stück RM. 0.50, 5 Stück 2.—, 10 Stück 3.50



mit dem höchsten Nährstoffgehalt von 62% (25% Phosphorsäure, 12% Stickstoff, 25% Kali) für Topf- und Balkonpflanzen, für Kakteen, für Knollengewächse, für Gemüse, für Gartenblumen, für Beerensträucher, für Obstbäume usw.

Verlangen Sie ausführlichen Prospekt

100 g Dose **0,50**, 500 g Dose **0.90**, 1000 g Dose **1.55**, 5 Kilo Eimer **5.80**, 25 Kilo Eimer **19.—** (25 Kilo frei jeder Bahnst.)

Tulpen

Kulturanweisung. Pflanzzeit Oktober-Dezember. 5 bis 8 cm tief, in lockerem Boden 10 cm tief. Bei größeren Beeten nimmt man eine entsprechend hohe Erdschicht weg, steckt die Zwiebeln dann so, daß die Zwiebelspitze gerade mit der Erdoberfläche abschneidet und füllt dann die vorher entfernte Erdschicht auf. Hierdurch erzielt man, daß die Zwiebeln gleichmäßig zur Blüte kommen, was bei verschieden tiefer Pflanzung nicht der Fall ist. Gegen Frost schützt man die Beete mit Torfmull oder Tannenreisig, entfernt die Schutzschicht im zeitigen Frühjahr vor dem Austrieb. Einfache niedrige Sorten verwendet man im Steingarten. Darwin- und Breeder-Tulpen, welche recht hoch werden, auch als Zwischenpflanzung auf Steinrabatten. Doch müssen immer mindestens mehrere Zwiebeln zu einer kleinen Gruppe zusammengepflanzt werden. Zur Bepflanzung von Gräbern und Beetbepflanzung können alle Arten verwendet werden. — Falls Sie irgendwie über die Eignung für bestimmte Zwecke im Zweifel sind, raten wir Ihnen gern. Zum Treiben setzt man 2 bis 5 Tulpen in einen Topf, je nach Größe des Topfes.

Breeder-Tulpen-Mischung mit ihren dunkelbronzenen, aprikosenorangenen, kaffeebraunen, dunkelvioletten, kupferroten, orange-scharlachnen, purpurbraunen, mahagoniroten und vielen anderen eigenartigen, nur in dieser Mischung vorkommenden Farbtönungen ist etwas für den Gartenliebhaber, der etwas Besonderes haben will, denn Tag für Tag gibt es während der Blütezeit dieser großen Tulpenart neue Ueberraschungen an den einzigartigen Farbtönungen. Diese besondere Tulpenart hatte vor einigen Jahren noch den dreifachen Preis und wir nehmen an, daß bei den jetzigen billigen Preisen sich viele Gartenliebhaber für diese nicht genug zu empfehlende Tulpenart entschließen werden. Die Mischung wird von uns so zusammengesetzt, daß auch bei 10 Stück zehn verschiedene Farben gemischt geliefert werden.

100 Stück RM. 8.20, 10 Stück 0.95

Papagei-Tulpen die bekannte winterharte, gefranste und gestreifte Freilandtulpe, gibt dem Garten durch ihre bizarren Farbtöne und Formen einen besonderen fremdländischen Anblick.

100 Stück RM. 9.60, 10 Stück 1.20



Darwin-Tulpen

sind eine neuere Art der schönsten und langstieligsten späten Tulpensorten, welche nach dem bekannten Naturforscher Darwin benannt wurden. Die Preise dieser vollkommensten Tulpenart sind ihrer Schönheit entsprechend viel zu billig, doch freuen wir uns im Interesse unserer Kundschaft, daß dies der Fall ist, hat doch so ein jeder Gelegenheit, sich an diesen prächtigen Blumen zu erfreuen. Wir empfehlen die Darwin-Tulpen speziell zur Bepflanzung von Gartenbeeten und liefern folgende Sorten:

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Prinzeß Elisabeth, prachtvoll., reines Rosa, Treibsorte, von unschätzbarem Wert	8.20	0.95	0.12
Clara Butt, reizendes lachsfarbiges Rosa, die schönste von allen Darwin-Tulpen, ganz aparte Farbe, eine der meistgefragten Sorten	8.20	0.95	0.12
Mr. Farncombe Sanders, leuchtend karmesinrot, weiße Bodenmitte, sehr große Blume von langer Haltbarkeit	8.20	0.95	0.12
City of Haarlem, leuchtend karmin auf hohem Stengel	10.—	1.20	0.15
Bartigon, dunkelrot, immer begehrte prächtige Schnitt- und Treibsorte . .	8.20	0.95	0.12
King Harold, dunkelochsenblutrot, sehr große schöngeformte Blume auf kräftig. Stiel, besonders aparte Sorte	10.—	1.20	0.15
Rev. Ewbank, heliotroplila, heller gerandet von auffallend schöner Farbe, gute Treibsorte	9.—	1.10	0.14
William Copeland, lila, eine der besten meistgefragten frühesten Treibsorten	9.—	1.10	0.14
La Tulipe noire, dunkelbr--schwarze samtfarbige, aufsehenerregende Farbe mit riesig großer Blume, darf in keinem Garten fehlen	12.—	1.40	0.16
Weiße Königin (la Candeur), weiß, im Anfang etwas rosig angehaucht, später in Reinweiß übergehend . . .	10.—	1.20	0.14

Einfache Tulpen


sind die frühesten und blühen etwa 4 Wochen vor den Darwin-Tulpen, werden etwa 25 bis 30 cm hoch und eignen sich speziell als Gruppenbepflanzung im Garten, sowie auch als Zwischenpflanzung im Balkonkasten, aber auch als Gruppen- und Rabattenbepflanzung sind sie vorzüglich geeignet. Wir liefern folgende Sorten:


	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
Weißer Schwan, reinweiße wertvolle Schnittsorte	9.—	1.10	0.12
La Reine, maxima, reinweiß, im Verblühen rosa schattiert, sehr große Blume	10.—	1.20	0.15
Ibis, leuchtend dunkelrosa, schön geformte große kräftige Blume, vorzügliche Treibsorte	10.—	1.20	0.15
Cramoisi Brillant, leuchtend karminrot, langstielige beliebte Treibsorte	8.20	0.95	0.12
Artus, dunkelrot, beliebte Beetsorte, bleibt niedrig	8.40	1.—	0.12
Duc de Berlin, rot mit gelbem Rand, prachtvoll in Form und Farbe	9.—	1.10	0.14
Couleur de Cardinal, feurigkarminrot, äußere Blumenblätter blauviolett schattiert, von langer Haltbarkeit, für Gruppen, Schnitt, und zum Treiben einzig schön	9.—	1.10	0.14
Kaiserkrone, leuchtend scharlach mit breitem goldigen Rand, sehr große Blumen, kräftig wachsend, außer zum Treiben auch sehr für Beetbepflanzung zu empfehlen	9.—	1.10	0.14
Gelber Prinz, gelbe, wohlriechende Sorte, auch zum Treiben bestens geeignet	10.—	1.20	0.15
Hermann Schlegel, prächtiges Primelgelb, kanariengelb gerändert, ganz aparte Sorte	8.40	1.—	0.12
Prinz von Oesterreich, leuchtend orangescharlach, wohlriechende weit leuchtende stattliche Schnittsorte auf strammen Stielen	9.60	1.20	0.15

Gefüllte Tulpen

sind einzigartig in der Form und allgemein bekannt. Verwendbar für Topfkultur und Prachtbeete.

	100 St. ℳ	10 St. ℳ	1 St. ℳ
La Candeur, reinweiß; für spätes Treiben	12.—	1.40	0.19
Murillo, vornehme fleischrosa Farbe, schön für Töpfe, zum Treiben und für Beete	10.—	1.20	0,15
Leuchtfeuer, helles glühendes Scharlach, riesige paeonienähnliche Blume, extra	10.—	1.20	0.15
Rubin, leuchtend rot	10.—	1.20	0.15
Rubra maxima, dunkelscharlach	10.—	1.20	0.15
Couronne d'or, orangegelb, kräftige Stiele, eine unübertreffliche Treibsorte, schön für Beete, aparte Färbung	12.—	1.40	0.16
Mr. v. d. Hoeff, die goldgelbe Murillo, eine ganz vorzügliche Treibsorte	10.—	1.20	0.15
Teerose, die schwefelgelbe Murillo	10.—	1.20	0.15
Prachtmischung, in vielen Farben, sorgfältig sortiert	8.40	1.—	—





Gefüllte riesenblumige Ranunkeln

Die fingerförmigen Zwiebeln werden im Herbst in die Erde gesteckt, sind vollkommen winterhart, treiben zum Frühjahr sofort Laub, dem dann im Uebergang vom Spätfrühjahr zum Sommer die prächtige Blüte folgt.
Die leuchtend gefüllten Blumen schmücken nicht nur unseren Garten, sondern erfreuen uns auch als Schnittblumen in die Vase gestellt, lange Zeit. Auch in Felspartien gesteckt bringt die Ranunkel zu einer Zeit, wo die Blütezeit der Felsenstauden vorüber ist, die gewünschte Abwechslung. Französische, persische und türkische Ranunkeln in prächtiger Mischung.

10 Stück RM. 0.50, 100 Stück 4.—

Großblumige Anemonen de Caen

Diese riesenblumige Anemonenmischung mit wunderbarem Farbenspiel erfreut sich, wie wir an den eingehenden Aufträgen ersehen, von Jahr zu Jahr einer wachsenden Beliebtheit. Die Anemone nimmt eine ganz besondere Stellung unter den Sommerblumen ein, dadurch, daß sie eine der frühesten Sommerblumen ist und infolge ihrer harten Stengel und vor allen Dingen durch ihre leuchtenden Blütenfarben sich hervorragend als Schnittblume eignet. Die Anpflanzung erfolgt am besten in kleinen Gruppen, Beeten, Rabatten und auch für Felspartien.


10 Stück RM. 0.80, 100 Stück 6.—

Krokus

Krokus als Frühlingsboten

Wenn Ihr Garten Sie in den ersten Frühlingswochen erfreuen soll, müssen Sie unbedingt jetzt im Herbst Krokuszwiebeln anpflanzen, auch wenn auf Beeten und Rabatten noch eine andere Bepflanzung steht, so können die Zwiebeln, ohne jene zu entfernen, in die Erde gesteckt werden. Aber nicht nur zur Bepflanzung von Beeträndern und Rabatten verwendet man Krokus, sondern auch in Gruppen, verstreut in die Rasenflächen gesteckt, bieten diese im Frühjahr einen prächtigen Anblick, denn die Krokusblüte ist früher als der Rasen zu wachsen beginnt; selbstverständlich ist, daß die Rasenfläche im Spätherbst nochmals kurz geschoren wird. In Farben dunkelblau, hellblau, reinweiß, gestreift, goldgelb, dunkelpurpur, prächtig gemischt.

10 Stück RM. 0.60, 100 Stück 4.40, 1000 Stück 38.—



Krokus für Zimmerkultur

in Schalen, Kasten, Jardinièren, blühen mitten im Winter, in den Monaten Dezember-Januar. Wenn draußen alles in Schnee und Eis erstarrt ist, bietet uns gerade das Treiben und Wachsen der Krokus im Zimmer viel Freude. Sie verlangen nichts wie Erde und ab und zu Wasser, damit sie feucht bleiben. Die Qualität unserer Krokusknollen für Zimmerkultur ist von so ausgesuchter Größe, daß von jeder Zwiebel mehrere Blumen treiben. Unsere Preise für Krokus sind ganz bedeutend herabgesetzt gegenüber denen der letzten Jahre und ist es so einem jeden möglich, für wenige Pfennige sich die Freude an den Blumen auch im Winter nicht zu versagen. In den Farben hellblau, purpurviolett, reinweiß, buntgestreift und goldgelb.

10 Stück RM. 0.80, 50 Stück 3.50

Narzissen

werden 10 bis 12 cm tief gepflanzt, in leichten Böden 12 bis 15 cm tief. Auf nährstoffreichen Böden kommen die Narzissen zu besonders üppiger Entwicklung; wir empfehlen daher auf armen Böden die Pflanzlöcher auszuheben und mit guter Kulturerde zu vermischen. Die kleine Mühe wird durch kräftigen Wuchs belohnt.



Trompetennarzisse Emperor

Weihnachts-Narzissen

brauchen keine Erde, sondern nur Wasser. Man füllt am besten eine Glasschale mit kleinen Kieselsteinchen oder Sand und setzt hierauf mehrere Zwiebeln, dicht aneinander, soviel wie die Größe der Schale erlaubt. Außer gutem Feuchthalten verlangt diese anspruchslose Narzisse keine weitere Pflege. Auch wenn die Zwiebeln erst im November gesetzt werden, kommen sie doch noch zu Weihnachten zur Blüte und helfen, unter den Weihnachtsbaum gesetzt, für wenig Geld das Fest verschönern. Man kann auch in 14tägigen Abständen weitere Schalen ansetzen, so daß man bis zum Frühjahr, wenn das Blühen im Garten beginnt, im Zimmer die Blumen nicht zu entbehren braucht.

1 Stück RM. 0.18, 10 Stück 1.40, 100 Stück 12.—

Oster-Narzissen Van Sion

Die bekannte gefüllte gelbe Narzisse mit den großen glockenförmigen Blumen blüht, wie ja der Name sagt, um die Osterzeit, ist also ein Frühjahrsblüher, der der Blütezeit des Schneeglöckchens im Garten folgt. Prächtig wirken die langstengeligen Glockenblüten, in die Vase gestellt, auch auf dem festlich geschmückten Ostertisch. Die großen Zwiebeln, wovon jede mehrere Blüten bringt, können bis zum Winter gepflanzt werden. Zwiebeln mit 2 bis 3 Nasen

1 Stück RM. 0.35, 10 Stück 3.—, 100 Stück 24.—

Narzisse Viktoria

ist eine großblumige, goldgelbe trompetenförmige Narzisse mit weißer Blumenhülle. Sehr rentabel für Massenschnitt, da äußerst reichblühend.

Emperor

starkwüchsige, sehr großblumige trompetenförmige Narzisse, bei welcher sowohl die Trompete als auch die Blumenhülle gelb sind.

Riesenzwiebeln
1 Stück RM. 0.35, 10 Stück 3.20, 100 Stück 20.—

Poeticus ornatus


die elegante kleinblumige, reinweiße einfache Narzisse mit scharlachrotem Auge, eignet sich auch vorzüglich als Garten- oder Vasenschmuck. Desgleichen zum Treiben ist sie eine der gesuchtesten Sorten.

10 Stück RM. 2.50, 100 Stück 20.—

Kakteen sind sehr preiswert!

Keiner versäume unser günstiges Angebot

10 verschiedene einjährige Kakteen	1.—
10 verschiedene mehrjährige Kakteen	1.50
10 seltene mehrjährige Kakteen	2.—
1 Kakteen-Veredlung mit Namen	1.—
3 verschiedene Kakteen-Veredlungen	2.50



In keiner Kakteen-Sammlung dürfen die Sukkulenten fehlen!

10 verschiedene Sukkulenten **2.50**

Eine schöne Sammlung für den Anfänger!

20 verschiedene mehrjährige Kakteen und Sukkulenten **2.50**

Für den anspruchsvollen Kakteen-Freund auch als Geschenk!


50 verschiedene, mehrjährige Kakteen und Sukkulenten, darunter seltene Arten und Sorten sowie zwei Veredlungen, alles mit Namenschild: für nur **9.50 RM.**

Lehrmeisterbuch: Bestell-Nr. 870/2 Anzucht und Pflege der Kakteen, 69 Abbildungen **1.05** RM



Frauenhaar (Isolepis)

ein bekanntes Zimmergewächs von zart lichtgrüner Farbe für Blumenständer, Blumenkrippen, Fenster usw., ein interessantes Ziergewächs. 1 Topf **0.40**, 3 Stück **1.—**



Gummibaum

(Ficus elastica) Jungpflanze mit Topf St. **0.80** Mk., größere Pflanzen **1.50** bis **2.—** Mk.



Bubikopf (Helexine)

hat sich in kurzer Zeit die Liebe aller Pflanzen- und Blumenfreunde erobert, ist außerordentlich wüchsig und erfreut uns durch sein bubikopfähnliches Wachstum (Zimmerpflanze). 1 Topf **0.30**, 3 Stück **0.75**



Schirmgras (Cyperus)

wird bis zu 50 cm hoch, wirkt auf Blumentischen, in Fenstern usw. sehr dekorativ

1 Stück **0.40**, 10 Stück **3.50**

Sortiment

Zimmerpflanzen für Fensterbrett, Blumenkrippe und Wintergarten nach unserer Wahl

5 Stück mit Topfb. **2.50** RM.
10 Stück ,, ,, **4.50** RM.
20 Stück ,, ,, **8.—** RM.

in unseren Sortimenten sind zum Teil wenig verbreitete, sehr schöne Arten enthalten.

Bodenstein's Gartenkalender „Flora“

ist für jeden Gartenbesitzer ein täglicher Freund und Berater und lohnt die kleine Ausgabe durch rechtzeitiges Erinnern an notwendige Arbeiten und Verhüten von Fehlern an 365 Tagen im Jahr. Darum bestellen auch Sie bitte schon jetzt unseren Kalender.

1 Stück **0.75**, portofrei **0.90**
3 Stück **2.—**, portofrei **2.30**


Zierspargel (Asparagus)


eine bekannte und beliebte Zimmerpflanze mit langen grünen Wedeln, wird bis 25 Jahre alt und noch älter, grobnadelig mit hängenden Wedeln

1 Stück **0.40**, 10 Stück **3.50**

feinnadelig aufrecht wachsend

1 Stück **0.40**, 10 Stück **3.50**





Rhabarber-Pflanzen

liefern wir nur starke, gut bewurzelte, junge wüchsige ungeteilte Pflanzen, welche im nächsten Jahre schon einen Ertrag bringen. (Alte geteilte Pflanzen kommen nicht zum Versand.) Meine Sorte **Cyclop** bringt große starke Stengel, rötlich gefärbt. 10 Pflanzen **2.—**, 25 Stck. **4.—**, 100 Stck. **14.—**, 1000 Stck. **120.—**. Pflanzung in 1 m Abstand von Pflanze zu Pflanze. Das Land kann stark mit verrottetem Mist gedüngt werden.

Stauden-Sortimente

in reichhaltigen Zusammenstellungen unserer Wahl

100 feinste Polsterstauden

für Steingartenanlagen, zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 25 Sorten mit Namen zu 25 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm werden ca. 10—12 Pflanzen benötigt.

Für Sonne
Armeria i. S.
Alyssum i. S.
Anemonen i. S.
Arabis i. S.
Aster alpinus i. S.
Aubrietien i. S.
Campanula i. S.
Dianthus deltoides
Leontopodium Edelweiß
Oenothera missouriensis
Phlox
Saxifraga
Veronica

Für Schatten
Ajuga i. S.
Campanula pusilla
Iberis i. S.
Primula i. S.
Saxifraga i. S.
Sedum i. S.
Selaginella i. S.
Viola cornuta i. S.

100 feinste Rabatten-Stauden

zu je 1/3 aus niederen, halbhohen und hohen Arten in 34 Sorten zusammengestellt zu 30 Mark.

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm werden 7 Pflanzen benötigt.

Niedere
Alyssum
Aster
Campanula
Dianthus
Geum
Heuchera
Iris pumila
Potentilla
Primula
Veronica
Viola cornuta
Viola odorata

Halbhohe
Aster amellus
Campanula
Coreopsis
Dielytra
Doronicum
Helenium
Inula
Iris germanica
Iris interregna
Lychnis
Oenothera
Papaver
Phlox i. S.
Sedum
Solidago

Hohe
Anchusa
Artemisia
Aster (Herbst)
Chrysanthemum indic.
Delphinium
Echinops Ritro
Heliopsis
Helenium
Leucanthemum uliginos
Rudbeckia
Solidago
Thalictrum
Verbascum

100 feinste Trockenmauer-Stauden

zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 30 Sorten mit Namen zu 25 Mark

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet.

Ueberhängend
Alyssum
Arabis
Cerastium
Dianthus
Erysimum
Iberis
Oenothera
Phlox
Saponaria
Sedum
Tunica
Veronica

Kriechend
Antennaria
Campanula
Erigeron
Hieracium
Saxifraga
Sedum
Thymus
Veronica
Viola cornuta

Tuffartig
Armeria
Aster i. S.
Leontopodium
Saxifraga
Sempervivum
Veronica

100 immergrüne Rasenersatz- und Teppichstauden

zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 5 Sorten mit Namen zu 18 Mark.

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm werden ca. 20 Stauden benötigt.

Rasenbildend
Ajuga reptans
Antennaria
Arabis
Cerastium
Phlox
Sagina
Saxifraga i. S.
Sedum i. S.
Thymus
Veronica repens

Rosettenbildend
Armeria
Dianthus i. S.
Leontopodium
Saxifraga i. S.
Sedum i. S.
Sempervivum i. S.
Stachys lanata
Veronica incana

100 Einfaß-Stauden

aus nachstehend aufgeführten Arten zu 25 Mark.

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für das laufende Meter Einfassung werden 5—6 Stauden benötigt.

Kriechende
Arabis
Ajuga
Aubrietia
Campanula
Cerastium
Dianthus deltoides
Teppichphlox
Saxifraga i. S.
Viola cornuta
Viola odorata

Niedere
Alyssum sax.
Aster alpinus
Armeria
Campanula
Festuca
Iberis
Iris pumila
Phlox
Primula i. S.
Saxifraga
Sedum i. S.

Höhere
Aster subcoeruleus
Dianthus plumarius
Geum
Heuchera
Iris germanica
Sedum
Stachys
Veronica
Viscaria

100 schönste Schnittstauden für Sträuße und Vasen

zusammengestellt aus nachstehend aufgeführten Arten in 20 Sorten mit Namen zu 35 Mark.

Ab 25 Stück wird der Hundertpreis berechnet. Für 1 qm werden 5—7 Stauden benötigt.

Niedere
Alyssum
Arabis
Anemone
Aster (Frühlings)
Dianthus
Geum
Heuchera
Iberis
Iris pumila
Leontopodium
Myosotis
Papaver nudicaule
Primula
Veronica
Viola cornuta
Viola gracilis
Viola odorata

Halbhohe
Aquilegia
Aster amellus
Anemone japonica
Astilben i. S.
Centaurea
Chrysanthemum i. S.
Coreopsis
Campanula
Dielytra
Doronicum
Erigeron
Eryngium
Gaillardia
Gypsophila
Helenium
Heliopsis
Iris germanica
Leucanthemum
Lupinus i. S.
Paeonien i. S.
Phlox i. S.
Pyrethrum i. S.
Scabiosa
Tritoma


Hohe
Achillea
Aconitum
Anchusa
Aster (Herbst)
Boltonia
Cephalaria
Delphinium
Echinops
Harpalium
Helianthus
Heliopsis
Helenium
Leucanthemum
Physostegia
Rudbeckia
Senecio
Solidago
Spiraea
Thalictrum



4038 Aubrietia graeca (Blütenkissen)



4152 Leontopodium (Edelweiß)



4144 Iberis Schneeflocke


Niedrig blühende Stauden (Auszug aus der Hauptpreisliste)

für alpine Felsanlagen, Trockenmauern, Steinplattenwege, Einfassungen und Rasenersatz von 5 Stück einer Sorte ab wird der 10-Stück-Preis berechnet.

Name	Blattwirkung	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe	Standort	Verwendung	1 St.	10 St.
Acaena (Stachelnüßchen)								
3998 **Buchanani**	blaugrau	blau	Juli-Sept.	5	○◐	※△×	—.25	2.—
Ajuga (Günsel)								
4000 **reptans fol. var. atropurpurea**	rotbraun	dunkelblau	Mai	15-20	○◐	※△	—.25	2.—
4001 **reptans fol. variegatis**	grüngelb	blau	Mai	10-15	○◐	※△	—.35	3.—
4002 **reptans foliis multicolor**	rot u. gelb gefl.	blau	Mai	15-20	○◐	※△	—.25	2.—
Alyssum (Steinkraut, Goldkörbchen)								
4004 **saxatile compactum**	grau	goldgelb	April-Mai	25	○	△‖≡	—.25	2.—
4005 **saxatile citrinum**	grau	schwefelgelb	April-Mai	25	○	△‖≡	—.25	2.—
4006 **saxatile compactum fl. pl.**	grau	goldgelb gef.	Mai-Juni	20	○	△‖≡	—.50	4.—
Antennaria (Katzenpfötchen)								
4008 **margaritacea**	weißgrau	weiß	Mai-Juni	20	○	△	—.25	2.—
4010 **tomentosa candida**	weißgrau	weiß	Mai-Juni	10	○	※	—.20	1.50
Arabis (Gänsekresse)								
4012 **alpina**	grau behaart	weiß	April-Mai	20	○◐	△‖≡	—.20	1.50
Aster (Frühlings-Aster)								
4020 **alpinus**		hellblau	Mai-Juni	20	○	△‖≡	—.25	2.—
4022 **alpinus albus**		weiß	Mai-Juni	20	○	△‖≡×	—.25	2.—
4024 **alpinus Goliath**		hellblau	Mai-Juni	20	○	△‖≡×	—.35	3.—
4026 **alpinus Nixe**		rosalila	Mai-Juni	20	○	△‖≡×	—.40	3.50
Aubretia (Blütenkissen)								
4055 **Verschieden farbige**		Mischung	April-Mai	15		△‖	—.40	3.—
Campanula (Glockenblume)								
4060 **pusilla**		blau	Mai-Juni	10-15	◐	△‖	—.40	3.—
4062 **pusilla alba**		weiß	Mai-Juni	10-15	◐	△‖	—.40	3.—
Cotula (Zwergkamille)								
4067 **squalida**	grünbraun	weiß	Juli-Aug.	5		※△	—.20	1.50
Dianthus plumarius (Federnelken)								
4078 **plumarius fl. pl.**		Misch. gefüllt	Mai-Juni	30	○	‖≡×	—.25	2.—
4088 **plumarius semperflorens**		Mischung	Mai-Juni	30	○	‖≡×	—.25	2.—
4100 **plumarius fl. pl. Schwarzenbachs**								
Doronicum (Gemswurz)								
4104 **caucasicum**		goldgelb	April	30-40	○◐	△‖≡×	—.30	2.50
Heuchera (Blutsglöcklein)								
4138 **hybrida grandiflora**		Mischung	Juni-Juli	30-40	○◐	△≡×	—.40	3.50
Iberis (Schleifenblume)								
4142 **sempervirens**	lackgrün a. im Winter	weiß	April-Mai	30	○◐	△‖≡	—.35	3.—
4144 **sempervirens Schneeflocke**	lackgrün a. im Winter	schneeweiß	April-Mai	20	○◐	△‖≡	—.50	4.—
Iris (Schwertlilie)								
4147 **pumila coerulea**	grün	tiefblau	April-Mai	25	○◐	△‖≡	—.25	2.—
Leontopodium (Edelweiß)								
4152 **alpinum**		silbergrau	Juni-Juli	15	○	※×	—.25	2.—
Primula (Primel)								
4184 **cashmeriana**		violettblau	März-April	30	◐●	△≡×	—.40	3.50
4186 **denticulata**		lila	März-April	40	◐●	△≡×	—.30	2.50
4202 **Juliae Gartenglück**		mattrosa	April-Mai	10	◐	△‖※	—.30	2.50

○ Sonne, ◐ Halbschatten, ● Schatten, △ Steingartenstaude, ‖ Einfassungsstaude, ≡ Rabattenstaude, × Schnittstaude, ⊥ Solitärstaude, ※ Rasenbildende Staude.


Staudenliebhaber erhalten auf Wunsch vollständige Staudenliste sofort zugesandt.



4276 Sempervivum glaucum



4284 Sempervivum Schotti



4244 Sedum lydium glaucum (Sonnenmoos)

Name	Blattwirkung	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe	Standort	Verwendung	1 St.	10 St.
Primula (Fortsetzung)								
4204 **Juliae Lebensfreude** . . .		zartrosa	April-Mai	10	☽	△ ‖ ※	—.30	2.50
4206 **Juliae Oberschlesien** . . .		dunkelrot	April-Mai	10	☽	△ ‖ ※	—.30	2.50
4208 **Juliae Schlesier Kind** . .		leucht. violett	April-Mai	10	☽	△ ‖ ※	—.30	2.50
4210 **Helenae Purpurkissen** . .		purpurrot	April-Mai	10	☽	△ ‖ ※	—.30	2.50
4212 **Mrs. Mac. Gillawry** . . .		lilarosa	April-Mai	10	☽	△ ‖ ※	—.30	2.50
Pulmonaria (Lungenkraut)								
4213 **saccharata**	grüngrau gesprenkelt	fleischfarben	März-April	20	☽●	△※	—.40	3.50
Saxifraga (Steinbrech)								
4221 **Aizoon**	graue Rosette	weiß	Mai-Juni	20	○☽	△※ ‖	—.30	2.50
4222 **caespitosa**		reinweiß	Mai-Juni	15	○☽	△※ ‖	—.25	2.—
4224 **decipiens grdfl.**		zartrosa	Mai-Juni	25	○☽	△※ ‖	—.25	2.—
4230 **hybrida Teppichkönigin** .	grüne Polster	frischrosa	April-Juni	20	○☽	△※ ‖	—.20	1.50
4231 **decipiens Triumph** . . .	grüne Polster	blutrot	Mai-Juni	15	○☽	△※ ‖	—.40	3.50
4232 **granulata umbrosa** . . .	grüne Rosette	zartrosa	April-Mai	30	☽●	△※ ‖ ≡	—.25	2.—
Sedum (Sonnenmoos)								
4234 **Aizoon**		gelb	Juli-Sept.	20	○☽	△※ ‖	—.30	2.50
4236 **album**		weiß	Juli-Sept.	15	○☽	△※ ‖	—.25	2.—
4237 **album murale**	braunfleischig	rosa	Juli-Aug.	15	○☽	△※ ‖	—.30	2.50
4238 **brevifolium**	graufleischig	weiß	Juli-Sept.	5	○☽	△※ ‖	—.25	2.—
4240 **Ewersi Turkestanum** . .	grau	dunkelrosa	Juli-Sept.	10	○☽	△※ ‖	—.30	2.50
4241 **kamtschaticum fol. var.** .	gelbbunt	rot-gelb	Juli-Aug.	15	○☽	△※ ‖	—.25	2.—
4242 **lydium aureum**	blaugrau	rosaweiß	Juli-Sept.	5-10	○☽	△※	—.20	1.50
4244 **lydium glaucum**	goldgelb	rosaweiß	Juli-Sept.	5-10	○☽	△※	—.20	1.50
4246 **oppositifolium**	rotfleischig	blaugelb	Juli-Sept.	10	○☽	△※ ‖	—.30	2.50
4247 **Sieboldii**	graurot-fleischig	karminrosa	Aug.-Sept.	10	○☽	△※ ‖	—.30	2.50
Sempervivum (Hauslauch-Immerleben) festfleischige Rosetten für Trockenmauern ca. 4—7 Durchmesser								
4262 **aestovum**	grüngrau braune Spitzen		Juli-Aug.	20	○	△ [illegible]	—.20	1.50
4264 **affine**		gelbrot	Juli-Aug.	20	○	△ [illegible]	—.20	1.50
4265 **arachnoidum**	silberweiß besponnen	leuchtendrot	Juli-Aug.	15	○	△	—.30	2.50
4268 **arenarium**	weiß besponnen	gelb	Juni-Juli	15	○	△	—.20	1.50
4270 **caespitosa**	grün		Juni-Juli		○	△	—.20	1.50
4272 **calcareum**		hellrot	Juni-Juli	25	○	△	—.20	1.50
4274 **fimbriatum**	dunkelgrün	rosa	Juli-Aug.	15	○	△	—.20	1.50
4276 **glaucum**	blaugrün	hellrot	Juni-Juli	25	○	△	—.30	2.50
4278 **modestum**	grün m. rot. Spitzen	rot	Juni-Juli		○	△	—.20	1.50
4280 **rubicundum**	grün, braun gestreift	rot	Juni-Juli	20	○	△	—.35	3.—
4282 **Schnittspanil**	blaugrau	gelblich	Juni-Juli	20	○	△	—.20	1.50
4284 **Schotti**	hellgrün		Juni-Juli		○	△	—.20	1.50
4286 **globiferum**	maigrün	hellgelb	Juni-Juli	10	○	△	—.15	1.—
4288 **violaceum**	rotgrün	braunrot	Juli-Aug.	25	○	△	—.30	2.50
4290 **Wulfenia**	graugrün		Juni-Juli		○	△	—.20	1.50
Silene (Alpen-Leimkraut)								
4292 **Schafta**		karminrot	Aug.-Sept.	10-15	○☽	△※	—.25	2.—
Spergula (Sternmoos) Rasenersatzstaude								
4294 **pilifera**	immergrün	weiß	Juni-Juli	3-5	○	※ ‖	—.20	1.50
Thymus (Thymian)								
4298 **serpyllum albus** . . .		weiß	Juni-Juli	5-10	○	△※	—.25	2.—
4299 **serpyllum carneus** . . .		rosa	Juni	5-10	○	△※	—.25	2.—
4300 **serpyllum coccineus** . . .		rotviolett	Juni	5-10	○	△ ‖	—.25	2.—

○ Sonne, ☽ Halbschatten, ● Schatten, △ Steingartenstaude, ‖ Einfassungsstaude, ≡ Rabattenstaude, × Schnittstaude, ⊥ Solitärstaude, ※ Rasenbildende Staude.

Staudenliebhaber erhalten auf Wunsch vollständige Staudenliste sofort zugesandt.



4754 Pyrethrum gemischte Varietäten



4420—4464 Astilben



4852 Scabiosa caucasica alba

Name	Blattwirkung	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe	Standort	Verwendung	1 St.	10 St.
Tunika (Felsennelke)								
4304 **saxifraga**		rosa	Juni-Sept.	20-30	○	△※‖≡	**–.25**	**2.–**
Veronica (Zwerg-Ehrenpreis)								
4306 **incana**	weißgrau	dunkelblau	Mai-Juni	30	○	△‖≡	**–.30**	**2.50**
4308 **teucrium**		himmelblau	Juni	15	○◑	△※‖	**–.40**	**3.50**
4310 **prostrata rupestris**		amethyst	Mai-Juni	10	○	△※‖	**–.40**	**3.50**
Viola cornuta (Hornveilchen)								
4314 **Hansa**		dunkelblau	Mai-Sept.	15	○	△‖×	**–.40**	**3.50**
Viola gracilis (Griech. Veilchen)								
4316 **Juwel von Eisenach**		dkl. samtblau	Mai-Aug.	15	○	△※‖×	**–.40**	**3.50**
4318 **Lord Nelson**		tiefviolettblau	April-Sept.	15	○	△‖×	**–.40**	**3.50**
Viola odorata (echtes wohlriechendes Gartenveilchen)								
4322 **Königin Charlotte**		dunkelblau	März u. Sept.	10	◑	△‖×	**–.25**	**2.–**

Mittelhohe und hohe Stauden für Blumenschnitt


für Gruppen, Rabatten, Verpflanzung und Solitär.

Bei Abnahme von 5 Stück einer Sorte kommt der 10-Stück-Preis zur Berechnung.

Name	Blattwirkung	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe	Standort	Verwendung	1 St.	10 St.
Achillea (Schafgarbe)								
4332 **millefolium Cerise Queen**		karminrot	Juni-Sept.	60	○	≡×	**–.40**	**3.50**
4334 **ptarmica fl. pl.**		weiß gefüllt	Juni-Sept.	60	○	≡×	**–.40**	**3.50**
Agrostemma (Lichtnelke)								
4342 **coronaria**	weißfilzig	karminrosa	Juli-Aug.	80	○	≡×	**–.30**	**2.50**
4344 **alba**	weißfilzig	weiß	Juli-Aug.	80	○	≡×	**–.25**	**2.–**
4346 **atrosanguinea**	weißfilzig	tiefdunkelrot	Juli-Aug.	80	○	≡×	**–.35**	**3.–**
Anchusa (Ochsenzunge)								
4350 **myosotiflora**		himmelblau	Mai-Juni	50	○◑	≡×	**–.60**	**5.50**
Aquilegia (Akelei)								
4377 **Verschieden farbige**		Mischung	Juni-Juli	60	○◑	≡×	**–.40**	**3.50**
Aster (Frühjahrs- oder Sommerblüher)								
4380 **subcoeruleus**		dunkelblau	Juni-Juli	40	○	≡×	**–.40**	**3.50**
4382 **diplostephioides Leichtlinii**		hellavendelblau	Juni-Juli	50	○	≡×	**–.50**	**4.50**
4384 **amellus roseus**		rosa	Aug.-Sept.	60	○◑	≡×	**–.50**	**4.50**
4386 **amellus coerulea**		hellilablau	Aug.-Sept.	60	○◑	≡×	**–.50**	**4.50**
4388 **amellus Imperator**		dkllavendelblau	Aug.-Sept.	50	○◑	≡×	**–.70**	**6.50**
Astilbe (Prachtspiere od. Staudenspiräe)								
Verschieden farbige		Mischung	Juli-Aug.	160	○◑	≡×	**–.60**	**5.50**
Catananche (Rasselblumen)								
4478 **coerulea**		blau		75	○◑	×	**–.35**	**3.–**
4480 **coerulea fl. albo**		weiß		75	○◑	×	**–.35**	**3.–**

○ Sonne, ◑ Halbschatten, ● Schatten, △ Steingartenstaude, ‖ Einfassungsstaude, ≡ Rabattenstaude, × Schnittstaude, ⊥ Solitärstaude, ※ Rasenbildende Staude.


Staudenliebhaber erhalten auf Wunsch vollständige Staudenliste sofort zugesandt.



4642 Lupinus polyphyllus roseus



4542 Gaillardia grdfl. atrosanguinea



4672 Paeonia sin. (Königin Wilhelmine)

Name	Blattwirkung	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe	Standort	Verwendung	1 St.	10 St.
Centaurea (Kornblume)								
4482 **montana**		reinblau	Mai-Juni	40	○◑	≡×	**—.30**	**2.50**
4484 **montana alba**		reinweiß	Mai-Juni	40	○◑	≡×	**—.30**	**2.50**
Chelone (Bartfaden)								
4490 **barbata hybrida**		rot, rosa, viol.	Juni	75	○	≡×	**—.25**	**2.—**
4492 **barbata coccinea** . . .		rot	Juni	70	○	≡×	**—.35**	**3.—**
Coreopsis (Mädchenauge)								
4496 **grandiflora**		goldgelb	Juli-Sept.	60-70	○	≡×	**—.35**	**3.—**
Delphinium (Rittersporn)								
4504 **hybr. Belladonna** . . .		reinhimmelbl	Juli-Sept.	180	○◑	≡×	**—.40**	**3.—**
Dictamnus (Brennender Busch vom Berge Sinai)								
4516 **fraxinella**		rosarot	Mai-Juli	70	○◑	≡	**1.—**	**9.—**
4518 **fraxinella alba**		weiß	Mai-Juli	70	○◑	≡	**1.—**	**9.—**
Diclytra (Tränendes Herz)								
4520 **spectabilis**		rosa	Mai-Juni	90	○◑	≡×	**—.60**	**5.50**
Digitalis (Fingerhut)								
4522 **purpurea**		karminrosa	Juni-Juli	120	○◑	≡	**—.30**	**2.50**
4524 **gloxiniaeflora**		gem. Farben	Juni-Juli	120	○◑	≡	**—.35**	**3.—**
4526 **purpurea alba**		reinweiß	Juni-Juli	120	○◑	≡	**—.40**	**3.50**
4528 **purpurea monstrosa**, gemischt .		gemischt	Juni-Juli	100	○◑	≡	**—.40**	**3.50**
4530 **ferruginea gigantea** . . .		gelb, braun, geadert	Juni-Juli	160	○◑	≡⊥	**—.50**	**4.50**
Echinops (Blaue Kugeldistel)								
4532 **Ritro**		stahlblau	Juni-Juli	150	○	≡×⊥	**—.25**	**2.—**
Erigeron								
4534 **elatior grandiflora** . . .		blau	Juli-Sept.	60	○	≡×	**—.30**	**2.50**
Eryngium (Edeldistel)								
4540 **planum**		mattblau	Juni-Okt.	100	○	≡×	**—.25**	**2.—**
Gaillardia (Kokardenblume)								
4542 **grdfl. atrosanguinea** . . .		blutrot, gelbe Spitzen	Mai-Okt.	70	○	≡×	**—.25**	**2.—**
4546 **maxima**		goldgelb	Mai-Okt.	80	○	≡×	**—.50**	**4.50**
4548 **Standhalter**			Juni-Sept.	90	○	≡×	**—.40**	**3.50**
4550 **Sybilla**		karminweiß	Juni-Sept.	90	○	≡×	**—.60**	**5.50**
4552 **hybr. Mischung**			Mai-Okt.	90	○	≡×	**—.25**	**2.—**
Gypsophila (Schleierkraut)								
4560 **paniculata**		weiß	Juli-Aug.	90	○	≡×	**—.40**	**3.50**
Helleborus (Christ- oder Weihnachtsrose)								
4570 **niger**		reinweiß	Dez.-März	30	◑●	≡×	**1.20**	**11.—**
Iris germanica (Deutsche Schwertlilie)								
4617 **Sortiment in 25 Sorten** . .		Mischung	Mai	70	○◑	≡×	**—.25**	**2.—**
Leucanthemum (Margaretenblume)								
4626 **grdfl. max. Prinzeß Heinrich** .		weiß	Mai-Juni	75	○	≡×	**—.40**	**3.50**

○ Sonne, ◑ Halbschatten, ● Schatten, △ Steingartenstaude, ‖ Einfassungsstaude, ≡ Rabattenstaude, × Schnittstaude, ⊥ Solitärstaude, ※ Rasenbildende Staude.

Staudenliebhaber erhalten auf Wunsch vollständige Staudenliste sofort zugesandt.



4594 Iris germanica Darwin (Schwertlilie)



4146 Inula (Zwergalant)




4828 Phlox Wiking

Name	Blattwirkung	Blütenfarbe	Blütezeit	Höhe	Standort	Verwendung	1 St.	10 St.
Lupinus (Lupine)								
4644 **polyphyllus Downers Hybriden**			Juni-Aug.	90	○◐	☰×	**—.40**	**3.50**
Lychnis (Lichtnelke)								
4658 **viscaria splendens fl. pl.** . .		karminrot	Mai-Juni	40	○	☰×	**—.25**	**2.—**
Paeonia sinensis (Pfingstrosen)								
4683 **Verschieden farbige** . . .		Mischung	Juni-Juli	60-80	○◐	☰×	**1.20**	**11.—**
Papaver (Orientalischer Riesenmohn)								
4713 **Verschieden farbige** . . .		Mischung	Juni	100	○◐	☰×	**—.60**	**5.50**
Pyrethrum (Margaretenblume)								
4726 **James Kelway**		dunkelsamtrot	Mai-Juni, Aug.	50	○◐	☰×	**—.40**	**3.50**
4728 **La Vestale**		lila, gefüllt	Mai-Juni, Aug.	50	○◐	☰×	**—.80**	**7.—**
4732 **Lord Roseberg**		karminrot, gef.	Mai-Juni	60	○◐	☰×	**—.80**	**7.—**
4738 **Montblanc**		weiß, gefüllt	Mai-Juni	50	○◐	☰×	**—.80**	**7.—**
4748 **Queen Mary**		reinrosa, gef.	Mai-Juni, Aug.	60	○◐	☰×	**—.80**	**7.—**
4754 **Gef. u. einf. Varietäten gemischt**			Mai-Juni	60	○◐	☰×	**—.40**	**3.50**
Phlox decussata (Flammenblume)								
4829 **Verschieden farbige** . . .		Mischung	August	100	○◐	☰×	**—.50**	**4.50**
Polemonium (Sperrkraut)								
4834 **coeruleum**		zartblau	April-Juli	60	◐	☰×	**—.40**	**3.50**
4836 **Richardsonii**		himmelblau	April-Juli	40	◐	☰×	**—.40**	**3.50**
Scabiosa (Scabiose)								
4850 **caucasica**		lila	Juni-Sept.	75	○	☰×	**—.40**	**3.50**
4852 **caucasica alba**		weiß	Juni-Sept.	75	○	☰×	**—.45**	**4.—**
4854 **caucasica perfecta** . . .		hellviolett	Juni-Sept.	70	○	☰×	**—.50**	**4.50**
Solidago (Goldrute)								
4860 **Goldelfe**		goldgelb	Aug.-Sept.	80	○◐	☰×	**—.40**	**3.50**
4862 **Goldschleier**		goldgelb	August	70	○◐	☰×	**—.40**	**3.50**
4866 **Golden Wings**		goldgelb	Aug.-Sept.	150	○◐	☰× ⊥	**—.30**	**2.50**
4868 **Shortii**		gelb	Sept.-Okt.	140	○◐	☰× ⊥	**—.25**	**2.—**
4870 **Sonnenschein**		hellgelb	September	50	○◐	☰×	**—.40**	**3.50**
4872 **virgo aurea**		goldgelb	Aug.-Sept.	40	○◐	☰×	**—.30**	**2.50**
Statice (Strandflieder, Sandnelke)								
4874 **altaica**		blau	Juli-Aug.	60	○	☰×	**—.40**	**3.50**
4879 **latifolia**		blau	Juli-Sept.	80	○	☰×	**—.25**	**2.—**
Thalictrum (Wiesenraute)								
4882 **adiantifolium**	farnähnlich	grünlichgelb	Juli-Aug.	40	○	☰×	**—.50**	**4.50**
Tradescantia (Dreimasterblume)								
4888 **virginica**	schilfartig	violettblau	Mai-Aug.	40-50	○◐	☰×	**—.40**	**3.50**
Verbascum (Königskerze)								
4892 **hybr. Harkeneß**		schwefelgelb	Juli-Sept.	200	○◐	☰⊥	**—.60**	**5.50**
4894 **hybr. Miß Willmott** . . .		gelblichweiß	Juli-Sept.	150	○◐	☰⊥	**—.50**	**—.—**
Yucca (Palmlilie)								
4898 **filamentosa**	palmenartig	weiß	Juli-Aug.	120	○	☰⊥	**1.—**	**8.50**

○ Sonne, ◐ Halbschatten, ● Schatten, △ Steingartenstaude, ‖ Einfassungsstaude, ☰ Rabattenstaude, × Schnittstaude, ⊥ Solitärstaude
※ Rasenbildende Staude.

Staudenliebhaber erhalten auf Wunsch vollständige Staudenliste sofort zugesandt.



5924 Hydrangea arborescens grandiflora

Ziergehölze

Wir liefern ein feines Sortiment kräftiger, schönblühender und buntblättriger Ziersträucher

Unsere Abteilung Ziergehölze enthält die wichtigsten und härtesten Arten und Züchtungen, die für den Pflanzenfreund sowie für den modernen Park und Garten in Betracht kommen.

25 Stück RM 20.–, 100 Stück RM 60.–

Nr.		1 St.	10 St.
5900	**Buddleia (Sommerflieder)**		
	variabilis Veitchiana, Blumen malvenlila	**0.55**	**5.—**
5902	**Calycanthus (Gewürzstrauch)** **floridus,** dunkelbr. Blüten mit starkem, erdbeerartigem Geruch	**1.80**	**16.—**
5904	**Chionanthus (Schneeflockenbaum)** **virginica,** bis 5 Meter hoch, lederartige, lanzettliche Blätter, weiße lock. Blütenrispen	**1.50**	**13.50**
5905	**Cotoneaster horizontalis (Zwergmispel)** prächtiger Felsstrauch mit korallenroten Früchten, die fast bis Frühjahr haften. Blätter klein, dunkelgrün, lederartig. Herbstfärbung braunrot. Eignet sich besonders für Steingärten, Felspartien	**1.50**	**13.—**
5906	**Cornus (Hartriegel, Kornelkirsche)** **alba.** Rotbraunes Holz, weiße Blüten	**0.80**	**7.50**
5907	**alba. Spaethii.** Blätter im Frühjahr bronzefarbig, im Sommer goldgelb gerandet	**1.50**	**13.50**
5908	**tatarica sibirica.** Im Winter feurigmennigrotes, im Sommer karminrotes Holz	**0.90**	**8.50**
5910	**Corylus (Hasel)** **avellana atripurpurea.** Blutwaldhasel, dunkelrote Belaubung	**1.60**	**14.30**
5912	**Cydonia (Quitte)** **japonica.** Japanische Quitte, blüht feuerrot im Mai	**0.55**	**5.—**
	Deutzia (Deutzie)		
5914	**crenata purpurata plena.** Weiß gefüllt, außen lilarosa	**0.55**	**5.—**
5916	**gracilis.** ½ m hoch werdend, weißblühend. Bekannte Treibsorte	**1.—**	**9.—**
5918	**crenata magnifica.** Kräftigwachsend, gefüllt, reinweiß	**1.—**	**9.—**
5919	**Lemoinei,** bis 1 m hoch, reinweiße Blütenrispen im Mai bis Juni	**1.—**	**9.—**
	Forsythia (Goldwiede, Goldglöckchen)		
5920	**intermedia densiflora.** Mit großen, lebhaft gelben, in dichten Büschen vereinigten Blüten	**0.75**	**6.50**
5922	**suspensa Fortunei,** überhäng. Zweige, lichtgelb	**0.75**	**6.50**
	Hydrangea (Freilandhortensie) siehe Abbildung oben		
5924	**arborescens grandiflora,** winterharte amerikanische Strauchhortensie mit großen weißen Blütenballen	**1.—**	**9.—**
5926	**paniculata grandiflora.** Bis 1 m hoch, mit großen pyramidalen schneeballähnlichen Blütendolden	**1.—**	**9.—**
	Jasminum (Jasmin)		
5930	**nudiflorum.** Blütezeit März, goldgelbe Blüten	**1.60**	**14.30**
	Kerria (Ranunkelstrauch)		
5932	**japonica plena.** Gefüllte goldg. Blüten	**1.20**	**11.—**
	Laburnum (Goldregen)		
5934	**vulgare.** Gemeiner Goldregen, gelbe Blütentrauben	**0.55**	**5.—**
	Lonicera (Heckenkirsche, Geißblatt)		
5936	**nitida.** Niedl. immergrünes Sträuchlein mit feiner, hellgrüner Belaubung	**0.55**	**5.—**
5937	**tatarica.** Bis 3 m hoher Strauch mit hellrosa Blüten und lebhaft roten Früchten	**0.75**	**7.—**
5938	**tatarica alba grandiflora.** Blüte reinweiß, groß, später rote Früchte	**0.75**	**7.—**
5940	**tatarica pulcherrima.** Blüte schön dunkelrot	**1.—**	**9.—**
	Magnolia (Tulpenbaum) ein bekannter, winterharter Zierstrauch mit 10—12 cm großen Blüten, welche vor den Blättern erscheinen.		
5941	**glauca,** 60—80 cm hoch	1 Stück **6.—**	
5942	**alba superba,** schneeweiß, 40—60 cm hoch	1 Stück **8.—**	
5944	**triumphans,** rötl., 40—60 cm hoch	1 Stück **8.—**	
	Philadelphus (Pfeifenstrauch, weißbl. Jasmin)		
5945	**coronarius.** L. Wohlriechender Pfeifenstrauch mit rahmweiß. wohlriech. Blumen	**0.55**	**5.—**
5946	**grandiflorus.** Großblütiger Pfeifenstrauch. Mit großen, einfachen, reinweißen Blüten, intensiv duftend	**0.80**	**7.50**
5947	**Lemoinei erectus.** Aufrechtwachsend, Zweige mit wohlr. Blüten völlig bedeckt	**0.80**	**7.50**
5948	**Lemoinei Manteau d' hermine.** Halb bis ganz gefüllte rahmfarb. duft. Blüten	**0.80**	**7.50**
5950	**virginalis.** Starkwüchs. Fünf- bis siebenblütige Trauben, gefüllt	**1.—**	**9.—**
5952	**virginalis Bouquet blanc.** Gefüllte weiße Blüten, überhängende Zweige	**1.—**	**9.—**
	Populus (Silberpappel)		
5954	**alba nivea.** Hort. Bekannte Silberpappel mit fast schneeweißen Blättern	**1.—**	**9.—**
	Prunus (Zierkirsche, Zierpflaume)		
5956	**cerasifera Pissardii.** Blutpflaume, rotblättriges Ziergehölz	**0.75**	**6.50**
5958	**triloba fl. pl.** (Mandelbäumchen). Rosa gefüllte kleine Röschen	**1.—**	**9.—**

5992 Tamarix tetandra

(Fortsetzung Ziergehölze)

Ribes (Johannisbeere)

		1 St.	10 St.
5960	**aureum.** Echte Goldtraube. Blüte gelb, Blätter im Herbst rot	0.55	5.—
5962	**sanguineum** (Blutjohannisbeere), rote Blütentrauben, bekannter Zierstrauch	0.55	5.—

Salix (Weide)

5964	**alba vitellina.** Dotterweide, goldgelbes Holz, Blätter grün	0.75	7.—
5966	**alba vitellina pendula.** Trauerdotterweide, goldgelbes Holz, grüne Blätter, hängende Form	0.75	7.—
5968	**purpurea utilissima.** Korbweide, rotes Holz, sehr schön als Zierstrauch	0.80	7.50

Spiraea (Spierstrauch)

5970	**arguta.** Zweige verschwinden unter leuchtendem Blütenschnee	1.20	11.—
5972	**Douglasi Hook.** Purpurrosa Rispen, von Juli bis September, 2 m hoch	0.75	6.50
5974	**Van Houttei.** Prächtige Blütenstände gegen Ende Mai, weiß	0.75	6.50
5976	**Billiardi longipaniculata.** Lange rote Rispen, blüht Ende Juni bis September	0.75	6.50
5978	**fontenayensis**	0.75	6.50
5980	**Froebelii.** Dunkelpurpurne Doldenrispen. Ende Juni bis Juli	0.75	6.50
5982	**opulifolia.** L. Weißlich. April bis Mitte Juni	0.75	6.50
5984	**opulifolia lutea.** Hort. Weißlich, gelbblättrig. Von April bis Mitte Juni	0.75	6.50
5986	**Thunbergii.** Feinblättriger, zierlicher Strauch, sehr frühblühend, weiß	1.20	11.—
5988	**Van Houttei Briot.** (Sp. cantoniensis trilobata.) Hoher Strauch. Anfang Juni schneeweiß	0.75	6.50

5990 **Syringa (Veredelter Flieder)**
In den besten weißen, dunkelroten und lila Sorten mit Namen, einfach und gefüllt blühend . . . . . **1.10** **10.—**

5992 **Tamarix (Tamariske)**
tetandra. Nadelartige, lebhafte, grüne Belaubung, im Mai bis Juni rosafarbene Blüten, wirkt sehr dekorativ . . . **1.—** **9.—**


		1 St.	10 St.
5994	**Viburnum (Schneeball) opulus sterile.** Gefülltblühender Schneeball, weiße kugelige Blütendolden	1.—	9.—

Weigelia (Weigelie, Schellenstrauch)

5996	**Abel Carrière.** Blüte groß, lebhaft rosakarmin, frühblühend	1.50	13.25
5998	**Desboisii.** Blüht früh auf, rosa mit breitem weißmarmoriertem Saum	1.50	13.25
6000	**P. Duchartre.** Blüte mittelgroß, tief dunkelbraunrot, Knospe schwärzl.	1.50	13.25



5990 Syringa (Veredelter Flieder)



5814 Polygonum Aubertii

Schlingpflanzen

		1 St.	10 St.
5800	**Ampelopsis quinquefolia** (Wilder Wein), mit großen fünfteiligen Blättern, welche sich im Herbst prachtvoll rot färben, besonders für Lauben geeignet. 100 Stück **RM. 60.—**,	**1.—**	**8.—**
5802	**Ampelopsis Veitchii** (Selbstklimmend. wilder Wein) bekannte, besonders für Hauswände und Mauern zu empfehlende Schlingpflanze, herrliche Herbstfärbung in gelb, rot und blutrot. 100 Stück **RM. 60.—**,	**1.—**	**8.—**
5804	**Aristolochia sipho** (Pfeifenblume, Pfeifenwinder) eine bekannte, sehr stark wachsende Schlingpflanze mit bis zu 25 cm breiten herzförmigen Blättern, gedeiht in schattiger sowie sonniger Lage, blüht im Juni-Juli, Blüten pfeifenkopfähnlich . . .	**3.—**	**24.—**
5806	**Clematis Jackmannii** (Waldrebe). Alle Clematis sind sehr schön blühende Schlinger in verschiedenen Farben, rot, rosa, weiß und blau, eignen sich für sonnige bis halbschattige Lage, sind anspruchslos. Es empfiehlt sich jedoch, die Wurzelstöcke im Herbst v. Eintritt d. Frostes anzuhäufeln	**2.40**	**20.—**
5808	**Hedera helix hibernica** (Efeu) Eine großblättrige Sorte, welche sich mit ihren dunkelgrünen, lederartigen Blättern vorzüglich zur Bepflanzung von Mauern eignet .	**1.20**	**10.—**
5810	**Lonicera caprifolium** (Geißblatt). Ein schönblühender Schlinger zur Bekleidung von Laubengängen, Lauben, alten Bäumen usw., gedeiht auch in schattiger Lage, liebt feuchten Standort und wächst sehr schnell und kräftig	**2.50**	**20.—**
5812	**Glyzine sinensis** (Wistaria, Traubenwinde). Eine bekannte prächtige Schlingpflanze mit gefiederten Blättern. Bringt bereits im Frühjahr mit Beginn des Austriebes über 20 cm lange herrliche blaue Blütentrauben, liebt warmen sonnigen Standort	**3.—**	**20.—**

5814 **Polygonum Aubertii** (siehe Abbildung). Diese erstaunlich starkwachsende winterharte Schlingpflanze, welche bereits im ersten Jahre eine Höhe bis zu 4 m erreicht, wirkt im Herbst äußerst reizvoll durch die herrlichen weißen Blütenrispen. Wo man sich schnell gegen Sicht schützen will, gegen den Nachbarn oder gegen die Straße oder als Hausberankung am Spalier gezogen, da pflanze man Polygonum Aubertii auf 4 m Breite 1 Pflanze.
1 Stück **RM. 1.20**, 10 Stück **10.—**, 100 Stück **90.—**

Hecken-Pflanzen

in den besten für diesen Zweck geeigneten Arten.

Liguster, ovalifolium (immergrüner)	30—50 cm	50—80 cm Höhe	
	6.50 RM.	**8.50** RM.	per 100 St.
	60.— RM.	**80.—** RM.	per 1000 St.
Hainbuche (Weißbuche), eine der schönsten Heckenpflanzen)	80—100 cm	100—125 cm Höhe	
	40.— RM.	**55.—** RM.	per 100 St.
Weißdorn ist mit den bedornten Zweigen ein guter Schutz für Menschen und Vieh. 3jährig, verpflanzte Ware	30—60 cm	60—100 cm Höhe	
	4.— RM.	**7.—** RM.	per 100 St.
	35.— RM.	**65.—** RM.	per 1000 St.
Lebensbaum (Thuya occidentalis)	30—60 cm ohne Ballen **40.—** RM. per 100 St.		

Zu Blütenhecken eignen sich auch Philadelphus, Spiraen, Weigelien und viele andere blühende Ziersträucher. Verlangen Sie bitte unsere Vorschläge und Preise unter Angabe des Zwecks und der Heckenlänge.

Allee-Bäume

Stammhöhe ca. 200 bis 250 cm

		1 St.	10 St.
6018	**Akazie**	**2.40**	**22.—**
6020	**Rotdorn,** dunkelrot gefüllt . . .	**1.80**	**16.50**
6022	**Platanen,** orientalische	**3.—**	**27.50**
6024	**Esche,** sehr schnellwüchsig . . .	**2.—**	**17.60**
6026	**Trauerweide,** goldgelb hängend .	**5.—**	**46.—**
6028	**Ahorn,** stark wachsender Schattenbaum .	**1.80**	**16.50**
6030	**Kastanie,** weißblühend (Roßkastanie) .	**2.40**	**22.—**
6032	**Linden** (platyphillus)	**2.40**	**22.—**
6034	**Goldregen Hochstämme** .	**4.—**	**38.—**
6019	**Birken,** 8 bis 10 cm Stammumfang .	**2.—**	**17.60**
6021	**Birken,** 10 bis 12 cm Stammumfang .	**2.50**	**22.50**
	Blutbuche, tiefdunkelrot belaubt . .	**10.—**	

Immergrüne Moorbeetpflanzen

Pflanzzeit August bis Mai.

5886 **Azalea mollis sinensis** (Klostersche Hybriden). Wiederholt preisgekrönte Varietäten, die sich durch sehr große Blumen und durch ihr glänzendes Farbenspiel auszeichnen, starke Pflanzen mit vielen Knospen, 50—60 cm 1 Stück **3.25** RM.


5888 **Buxus sempervirens arbor** Pyramiden, 40 bis 50 cm hoch . . 1 Stück **2.—** RM.

5890 **Jlex pyramidalis** (Stechpalme) in prächtigen, säulenförmigen Pyramiden, die Zierde eines jeden Gartens, Friedhofes usw., winterhart mit Ballen, 60—80 cm hoch 1 Stück **5.—** RM.

5892 **Rhododendron** in seinen winterharten Arten ist eine ganz prächtige immergrüne Schmuckpflanze, welche im Winter durch ihre lederartigen Blätter, im Frühjahr durch ihre prächtige Blütenfülle das Auge eines jeden Beschauers entzückt.

Starke Pflanzen mit Knospen in

Rot	. . 1 Stück von **4.—**	bis **6.—** RM.
Rosa	. . 1 Stück von **4.—**	bis **6.—** RM.
Blau	. . 1 Stück von **4.—**	bis **6.—** RM.
Rosaweiß	. 1 Stück von **3.50**	bis **6.—** RM.



Rhododendron-Busch, einige Wochen nach der Pflanzung.

Winterharte Koniferen

Pflanzzeit August bis Mai

5850 **Abies.** Nordmanniana, Tanne, 40—60 cm . . 1 Stück **3.—** RM.

5854 **Chamaecyparis Lawsoniana Alumi.** Bildet schlanke Pyramiden von lebhafter stahlblauer Farbe und ist unter den blauen Formen jedenfalls eine der schönsten und wertvollsten. Vollgarnierte Pflanzen, mehrmals verschult mit festen Ballen.
40—60 cm hoch **1.—**, 80—100 cm hoch **2.—**, 125—150 cm hoch **4.—**
60—80 cm hoch **1.50**, 100—125 cm hoch **3.—**, 150—175 cm hoch **5.—**

5856 **Chamaecyparis Lawsoniana minima glauca Hort.** Dichtgedrängte, zwergige Kugel, von dunkelblaugrüner Färbung. 1 Stück **4.—**

5860 **Chamaecyparis obtusa nana Hort.** Reizende, zierliche Zwergform von glänzend dunkelgrüner Färbung, mit dichten fächerförmigen Zweigen, die sich eigentümlich tutenförmig drehen, 20—30 cm hoch 1 Stück **4.—**

5862 **Chamaecyparis obtusa Crippsii Hort.** Unterscheidet sich von Ch. obtusa aurea gracilis durch weniger hängenden und mehr dichten Wuchs. Farbe hellschwefelgelb bis dunkelgoldgelb, 20—30 cm hoch. 1 Stück **4.—**

5864 **Juniperus communis hibernica Gord.** (Irländischer Wacholder.) Bekannte, ganz dichte, schmale Säulenform von schöner blaugrüner Färbung.
40—60 cm hoch **1,50**, 60—80 cm hoch **2.—**, 80—100 cm hoch **3.—**

5866 **Juniperus japonica.** Breitbuschige Pflanze, meist sind nur Jugendnadelblätter vorhanden, eignet sich vorzüglich für Steingärten, langsam wachsend . . . . 1 Stück **3.—**

5868 **Juniperus japonica aurea** für Steingarten. Desgl., jedoch goldgelbspitzige Nadelblätter . . . . 1 Stück **4.—**

5874 Picea pungens glauca Kosteri Hort.

5870 **Juniperus Sabina L.** (Gemeiner Sade oder Sevenbaum). Schöner, dunkelgrüner Strauch, der sich weit über den Boden ausbreitet, 30—40 cm hoch . . . . 1 Stück **2.—**

5872 **Picea pungens glauca** (Blautanne). Sämlinge 40—50 cm hoch . . . . 1 Stück **2.50**

5874 **Picea pungens glauca Kosteri** (Blautanne). Hervorragend schöne, blaugefärbte Form, die echte veredelte Art, 40—60 cm hoch . . . . 1 Stück **4.—**

5878 **Taxus baccata** (Eibe). Einzeln gepflanzt als geschnittene Pyramide bzw. als Busch oder in Gruppen mit anderen Waldhölzern vereint, sehr vornehm wirkend ist sie überall am Platze, da sie von allen Nadelhölzern am meisten Schatten verträgt. Breite, dicht geschlossene Pflanzen mehrmals verschult mit festen Ballen
30—40 cm hoch 1 Stück **1.20** — 50—60 cm hoch 1 Stück **2.—** — 70—80 cm hoch 1 Stück **3.—**
40—50 cm hoch 1 Stück **1.50** — 60—70 cm hoch 1 Stück **2.50**

5880 **Thuya Little Gem.** Sehr schöne Zwergart, eignet sich vorzüglich für Steinpartien . . . . . 1 Stück **3.—**

5882 **Thuya occidentalis** (Lebensbaum). Abendländischer Lebensbaum, sehr anspruchslos, ist winterfest, große Verwendungsmöglichkeit. Ganz besonders ist der Lebensbaum zur Bildung von Hecken und Windschutzpflanzungen geeignet. Dichte kompakte mehrmals verschulte Pflanzen mit festen Ballen.
40—60 cm hoch 1 Stück **0.70** — 80—100 cm hoch 1 Stück **1.20** — 125—150 cm hoch 1 Stück **1.80**
60—80 cm hoch 1 Stück **0.85** — 100—125 cm hoch 1 Stück **1.50**

5884 **Thuya Rheingold occidentalis Ellwangeriana.** Bildet hübsche Pyramiden, wird als Grabschmuck viel verwendet, da es langsam wachsende Zwergform ist, die Farbe ist ein herrliches goldgelb, 20—30 cm hoch . . . . 1 Stück **3.—**

Preise für Obstbäume I. Wahl

mit dem Merkenetikett des Reichsnährstandes


	100 St. M	10 St. M	1 St. M
Hochstämme: (7—8 cm) Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Wahl	180.—	20.—	2.20
Halbstämme: (6—7 cm) Aepfel, Birnen, Pflaumen, Kirschen, I. Wahl	160.—	18.—	2.—
Pfirsiche und Aprikosen	240.—	27.—	3.—
Büsche: Aepfel, Birnen, Pflaumen, 2—3jährig	160.—	18.—	2.—
Kirschen, 1jährig	100.—	11.—	1.20
Kirschen, 2jährig	130.—	15.—	1.60
Aprikosen und Pfirsiche	170.—	18.—	2.—
Spaliere: Sauerkirschen-Fächerspaliere	145.—	16.—	1.80
Aepfel, Birnen mit 2 Etagen	280.—	32.—	3.50
Aprikosen- und Pfirsich-Fächer	280.—	32.—	3.50
U-Formen: Aepfel, Birnen, 2—3jährig	200.—	22.50	2.50
Cordons (Schnurbäume), senkrechte: Aepfel, Birnen, 2—3jährig	160.—	18.—	2.—
Cordons (Schnurbäume), waagerechte: Aepfel, Birnen, 2—3jährig, 1arm.	160.—	18.—	2.—
Aepfel, Birnen, 2—3jährig, 2arm.	200.—	22.50	2.50
1jährige Veredlungen: Aepfel, Birnen	80.—	9.—	1.—
Vogelkirschen-Wildstämme: Hellrindige Harzer mit Kronen	130.—	15.—	1.60
Hellrindige Harzer 3jähr. Heister, 250 cm und mehr	100.—	11.—	1.20

Der 10-Stück-Preis wird berechnet bei Entnahme von 10 Stück einer Obstform, der 100-Stück-Preis bei Entnahme von 50 Stück. (Zum Beispiel wird bei einer Bestellung von 4 Kirschen H., 3 Birnen H. und 3 Aepfel H. der 10-Stück-Preis berechnet.)

Billige Obstbäume mittlerer Wahl sind 20% niedriger im Preise.

Vergriffene Obstsorten werden fortgelassen, oder wenn nichts Gegenteiliges vermerkt durch gleichwertige Sorten ersetzt.

Kirschen



Süßkirschen-Sorten

5150 **Früheste der Mark (Koburger Mai-Herz)** ⫯ h ⩓ Reifezeit Anfang der 1. Kirschenwoche. Mittelgroße Herzkirsche, rotbraun, starker Wuchs, für Straße u. Plantage. Eignet sich auch für leichten Boden.

5152 **Frühe Französische** ⫯ h Reifezeit 1. Kirschenwoche. Schwarze Herzkirsche, hängender Wuchs, frostempfindlich, für Lagen mit Spätfrösten nicht zu empfehlen.

5154 **Frühe Werdersche** ⫯ h ⩓ Reifezeit 1.—2. Kirschenwoche. Große tiefschwarze Herzkirsche, festfleischig, reichtragend, starker Wuchs, für Straße und Plantage.

5156 **Kassins Frühe** ⫯ h ⩓ Reifezeit 2. Kirschenwoche. Große schwarze Herzkirsche, beste aller Frühsorten, platzt nicht, starkwüchsig, gedeiht noch in hohen Gebirgslagen. Erwerbssorte für Straße und Plantage.

5158 **Kunzes Kirsche (Wallhäuser)** ⫯ h ⩓ Reifezeit 2. Kirschenwoche. Hellgelbe, rotgefärbte, festfleischige Versandfrucht. Gedeiht sowohl in rauhen Lagen, als auch auf leichten Böden.

5160 **Braunauer** ⫯ h Reifezeit 2.—3. Kirschenwoche. Große stumpfe schwarzbraune Herzkirsche. Wertvolle Straßen- u. Plantagensorte des Mitteldeutschen Kirschengebietes. Auch für leichten Boden.

5162 **Mai Bigarreau (Maibiro oder Maiherz)** ⫯ h ⩓ Reifezeit 3. Kirschenwoche. Weißlichgelbrote sehr große Marktsorte, verdrängt durch Größe alle anderen Sorten. Starker Wuchs, für Straße und Plantage.

5164 **Weiße Spanische (Biro od. Dr. Kirsche)** ⫯ h ⩓ Reifezeit 3.—4. Kirschenwoche. Gelbrote Knorpelkirsche, Versandfrucht. Wuchs stark für Straße und Plantage.

Zeichenerklärung: ⫯ = Hochstamm, h = Halbstamm, ⩓ = Buschbaum, ⊥ = Kordon

5166 **Große Prinzessin-Kirsche** ⚲ h Reifezeit 4. Kirschenwoche. Sehr große, gelbliche rote Knorpelkirsche. Fleisch fest, reicher Träger, starker Wuchs für Straße u. Plantage.

5168 **Königskirsche** ⚲ h Reifezeit 5. Kirschenwoche. Große rote, festfleischige Versand-Knorpelkirsche, hängender Wuchs, für Straße und Plantage infolge des starken Wuchses geeignet.

5170 **Büttners rote Knorpelkirsche** ⚲ h Reifezeit 5. Kirschenwoche. Dunkelrote, festfleischige Versandfrucht, starker Wuchs, für Großanbau und als Straßen- und Plantagenbaum geeignet.

5172 **Badeborner dunkelbraune Knorpelkirsche** ⚲ h ⚴ Reifezeit 5. Kirschenwoche. Dunkelbraune bis schwarze, sehr große Knorpelkirsche, bevorzugte Lokalsorte des Ostharzes für Straße und Plantage.

5174 **Schneiders späte Knorpelkirsche** ⚲ h ⚴ Reifezeit 5. Kirschenwoche. Schwarzbraune, sehr große, wertvolle Versandfrucht, auch für leichten Boden geeignet, regelmäßiger Träger, wird in ganz Deutschland als Standardsorte angebaut, starker Wuchs, für Straße und Plantage geeignet, wird sehr alt.

5176 **Hedelfinger Riesenkirsche** ⚲ h ⚴ Reifezeit 5. Kirschenwoche. Schwarze längliche, festfleischig, Knorpelkirsche trägt regelmäßig, starker Wuchs, geschätzte Tafel- und Einmachfrucht, für Versand geeignet.

5178 **Ampfurter schwarze Knorpelkirsche** ⚲ h Reifezeit 5. Kirschenwoche. Große tiefschwarze Frucht, schmaler aufrechter Wuchs, 8 m Zwischenraum möglich für Straße und Plantage.

Sauerkirschen-Sorten

5180 **Königin Hortense (Glaskirsche)** ⚲ h ⚴ Reifezeit 3.—4. Kirschenwoche. Große hellrote Frucht, starkwüchsig, hängende Zweige, wertvolle Einmachkirsche, Ertrag unregelmäßig.

5182 **Exzellenz v. Hindenburg (Weichsel)** ⚲ h ⚴ Reifezeit 3.—4. Kirschenwoche. Große dunkelbraunrote Früchte mit dunkelweinrotem Fleisch und Saft, gedeiht auf ärmsten Böden.

5184 **Spanische Glaskirsche** Reifezeit 4. Kirschenwoche. Frucht glänzend rot, gute regelmäßige Erträge, anspruchslos, dabei starkwüchsig, als Straßen- und Plantagenbaum geeignet.

5186 **Doppelte Natte (Süßweichsel)** ⚲ h ⚴ Reifezeit 4. Kirschenwoche. Große, schwarzbraune, flachkugelige Frucht, Baum starkwüchsig, Ertrag unregelmäßig.

5188 **Ostheimer Weichsel (Sauerweichsel)** ⚲ h ⚴ Reifezeit 4. Kirschenwoche. Mittelgroße, dunkelbraunrote Frucht, Fleisch und Saft dunkelrot, für Saftbereitung wertvoll, Massenanbau-Sorte, für arme Böden.

5190 **Schöne von Chateney** ⚲ h ⚴ Reifezeit 5. Kirschenwoche. Große dunkelrote Frucht, reichtragend, gut geeignet für leichte Böden, Liebhaber-Sorte.

5192 **Schattenmorelle (Große lange Lot)** ⚲ h ⚴ ⫫ Reifezeit 6. Kirschenwoche. Die große schwarzrote Frucht eignet sich bestens für Einmach- und Konserven-Zwecke, trägt schnell und regelmäßig, für arme Böden als Massen- und Erwerbsanbau bestens geeignet.

Apfelsorten

nach der Reifezeit geordnet!

5002 **Weißer Klarapfel** ⚲ h ⚴ ⫫ Reifezeit Ende Juli—August, grünlichweiß, Tafelfrucht, für Großanbau und Liebhaber, trägt regelmäßig, geeignet auch für leichten Boden und rauhe Lage.

5004 **Pfirsichroter Sommerapfel** h ⚴ ⫫ Reifezeit Juli—August, weiß-rot überzogen, Tafel- und Wirtschaftsfrucht für Liebhaber, trägt regelmäßig und reich.

5006 **Charlemowsky** h ⚴⫫⫫ Reifezeit August—September, hellgelb rot gestreift, große Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Großanbau und Liebhaber, trägt regelmäßig, für rauhe Lage, Seeklima.

5008 **James Grieve** ⚴ ⫫ Reifezeit September bis Oktober, gelbweißrot gestreift, große Tafel- und Wirtschaftsfrucht, Liebhaber, trägt regelmäßig, für feuchten Boden.

5010 **Gravensteiner** ⚲ h ⚴ ⫫ Reifezeit September bis November, gelbrot gestreift, große Tafelfrucht für Liebhaber, trägt alle 2 Jahre, für feuchten Boden und Seeklima.

5012 **Prinzen-Apfel** ⚲ h Reifezeit September bis November, rotgelb gestreift auf grünem Grund, große Tafel- und Wirtschaftsfrucht, für Liebhaber, reichtragend für feuchten und leichten Boden.

5014 **Cellini** ⚲ h ⚴ ⫫ Reifezeit Oktober—November, grüngelbrot gestreift, große Wirtschaftsfrucht für Großanbau, reichtragend, für rauhe Lage geeignet.

5016 **Jakob Lebel** ⚲ h Reifezeit Oktober bis Dezember, grüngelb, fettige Schale, sehr große Wirtschafts- und Tafelfrucht, für Großanbau, trägt regelmäßig, für trockene und rauhe Lage.


5018 **Großherzog Fr. v. Baden** h ⚴ ⫫ Reifezeit Oktober bis Dezember, gelb, leicht gerötet, sehr große Liebhabersorte, trägt regelmäßig, für schweren Boden und rauhe Lage.

5020 **Kaiser Alexander** ⚴ ⫫ Reifezeit Oktober bis Dezember, blaßgelbrot gestreift, sehr große Liebhaberfrucht, trägt regelmäßig, eignet sich auch für rauhe Lage.

5022 **Gelber Edelapfel** ⚲ h ⚴ ⫫ Reifezeit Oktober bis Februar, sehr große Tafelfrucht, für Großanbau und Liebhaber, trägt regelmäßig, feuchte und leichte Böden und rauhe Lage. Leuchtend goldgelb.

5024 **Harberts Renette** ⚲ h Reifezeit November—Februar, grüngelbrot gestreift, sehr große Frucht, für Gartenanbau und Liebhaber, trägt regelmäßig, für schweren Boden und rauhe Lage.

5026 **Landsberger Renette** ⚲ h ⚴ ⫫ Reifezeit November bis Februar, strohgelb, rot getuscht, sehr große Tafelfrucht, für Großanbau, trägt regelmäßig, für feuchten und leichten Boden, rauhe Lage.



5058 Fruchtstand der Sorte „Schöner von Boskoop"

5028 **Signe Tillisch** ⚲ h ⫫ Reifezeit November bis Februar, hellgelb, Sonnenseite rötlich, große Tafel- und Wirtschaftsfrucht, für Liebhaber, trägt regelmäßig, für feuchten, schweren Boden.



5058 Vorbildlicher Buschbaum der Sorte „Schöner von Boskoop"

(Fortsetzung Apfelsorten nach der Reifezeit geordnet)

5030 **Peasgood-Sondergleichen** h ♤ ⫫ Reifezeit November bis Februar, goldgelb, rot gestreift, sehr große Liebhabersorte, trägt alle zwei Jahre, für leichten Boden, geschützte Lage.

5032 **Halberstädter Jungfernapfel** ⫪ h Reifezeit November bis Februar, sehr große Wirtschaftsfrucht, für Großanbau, trägt regelmäßig, für feuchten und leichten Boden geeignet.

5034 **Gelber Bellefleur** ⫪ h Reifezeit November bis März, hellgelb, rotbäckig, große Tafelfrucht, für Liebhaber, trägt regelmäßig, auch für feuchten Boden und rauhe Lage geeignet.

5036 **Zuccalmaglios Renette** h ♤ ⫫ Reifezeit November—März, zitronengelb, mittlere Tafelfrucht für Liebhaber, auch für feuchten, schweren und leichteren Boden geeignet, geschützte Lage.

5038 **Cox-Orange-Renette** ⫪ h ♤ ⫫ Reifezeit November bis März, gelborangerot gerostet, mittelgroße Tafelfrucht, für Großanbau und Liebhaber, auf feuchten, schweren Böden, geschützte Lage.

5040 **Ananasrenette** h ♤ ⫫ Reifezeit November—März, goldgelb feingepunkt, mittelgroße Tafel- und Liebhaberfrucht, trägt regelmäßig, auch für schweren Boden und rauhe Lage geeignet.

5042 **Winter-Goldparmäne** ⫪ h ♤ ⫫ Reifezeit November—Februar, gelbrot gefleckt, große Tafelfrucht, für Großanbau, trägt regelmäßig, auch für trocknen Boden und rauhe Lage geeignet.

5044 **Kaiser Wilhelm** ⫪ h ♤ ⫫ Reifezeit November bis April, gelbrot gestreift, große Wirtschaftsfrucht, für Großanbau, trägt regelmäßig, sowohl für feuchten und leichten Boden und rauhe Lage.

5046 **Blenheims Goldrenette** ⫪ h ⫫ Reifezeit Dezember—März, sehr große Tafel- und Wirtschaftsfrucht, für Großanbau, trägt alle zwei Jahre, für feuchten, schweren Boden, geschützte Lage.

5048 **Minister v. Hammerstein** ⫪ h ♤ ⫫ Reifezeit Dezember—März, gelbbraun gerostet, sehr große Liebhaber-Tafelfrucht, trägt regelmäßig, liebt geschützte Lage.

5050 **Rote Stern-Renette** ♤ ⫫ Reifezeit November—März, rot, fein gepunkt, große Tafelfrucht, für Großanbau, trägt regelmäßig, für feuchten Boden.

5052 **Aderslebener Kalvill** h ♤ ⫫ Reifezeit Dezember—April, große Tafelfrucht, für Großanbau und Liebhaber, trägt regelmäßig, für feuchten und leichten Boden, sowie für rauhe Lage geeignet.

5054 **Baumanns Renette** ⫪ h ⫫ Reifezeit Dezember bis April, große Wirtschaftsfrucht, für Großanbau, trägt regelmäßig, auch für leichten Boden, rauhe, aber geschützte Lage.

5056 **Kanada-Renette** ♤ ⫫ Reifezeit Dezember—April, sehr große Liebhaber-Tafelfrucht, trägt regelmäßig, für schweren Boden, geschützte Lage, Farbe grünlichgelb.

5058 **Schöner von Boskoop** ⫪ h ♤ ⫫ Reifezeit Dezember bis April, grüngelb berostet, sehr große Tafelfrucht, für Liebhaber und Großanbau, trägt alle 2 Jahre, für feuchten Boden.

5060 **Wöbers Rambour** ⫪ h ♤ ⫫ Reifezeit Dezember—Mai, grüngelb, rot angehaucht, sehr große Tafelfrucht für Großanbau und Liebhaber, übertrifft den Boskoop durch regelmäßige Fruchtbarkeit, liebt schweren Boden. Diese anbauwürdige Sorte kann aufs wärmste empfohlen werden.

5062 **Rheinischer Bohnapfel** Reifezeit Januar—Mai, strohgelb, leicht rot, kleine Wirtschaftsfrucht, für Großanbau, trägt alle 2 Jahre, für feuchten und leichten Boden, rauhe Lage.

5064 **Roter Eiserapfel** ⫪ h Reifezeit Januar—Mai, große Wirtschaftsfrucht, für Großanbau, trägt regelmäßig, für trockenen, feuchten, leichten Boden und rauhe Lage geeignet.

5066 **Boiken-Apfel** ⫪ h Reifezeit Januar—Mai, hellgelb, mittelgroße Wirtschaftsfrucht, für Großanbau, trägt regelmäßig, auch in rauher Lage.

5068 **Ontario** ⫪ h ♤ ⫫ Reifezeit Januar—Juni, mattgelbrote Sonnenseite, sehr große Tafel- und Wirtschaftsfrucht, für Großanbau, trägt regelmäßig, auch für leichten Boden und rauhe Lage geeignet.

5070 **Große Casseler Renette** (kein Vorrat). Reifezeit Februar—Juni, gelbrot gestreift, große Tafel- und Wirtschaftsfrucht, für Liebhaber und Großanbau, trägt regelmäßig, für schweren Boden.

Birnen-Sorten
nach der Reifezeit geordnet!

5080 **Bunte-Juli** Reifezeit Juli — August, gelb, Sonnenseite rot, reichtragend, anspruchslos an die Lage, auch für feuchte, sandige und leichte Böden, für Straßen und Erwerbsanlage.

5082 **Juli-Dechant** Reifezeit Juli—August, Frucht klein, gelb mit rot, für rauhe Lage, reichlich tragend, saftige Tafelfrucht.

5084 **Muskateller** ⫪ h Reifezeit August—September, gelbbräunlich punktiert, kleine Wirtschaftsfrucht für Konserven und Versand, reichtragend, auch für Höhenlage und leichten Boden.

5086 **Solaner** h Reifezeit August—September, grüngelb, große Marktfrucht, regelmäßig tragend, auch für rauhe Lage und leichten Boden geeignet, für Straßen und Erwerbsplantagen.

5088 **Gute Graue** ⫪ h Reifezeit August—September, graubraun berostet, kleine Wirtschafts- und Konservenfrucht, auch zum Dörren geeignet, sehr guter regelmäßiger Ertrag, für rauhe Lage.

5090 **Dr. Jules Guyot** Reifezeit August—September, gelb rötlich verwaschen, sehr große Tafelfrucht, für Versand geeignet, sehr guter regelmäßiger Ertrag, für nährstoffreiche Böden.

5092 **Clapps Liebling** ⫪ h ♤ ⫫ Reifezeit August bis Oktober, hellgelb rot gestreift, große Tafel- und Versandfrucht, trägt früh, für feuchte, sandige Böden und alle Lagen, für Erwerbsanlagen.

5094 **Kongreßbirne** ♤ ⫫ Reifezeit September—Oktober, gelb, Sonnenseite rot, große Wirtschaftsfrucht, regelmäßiger Ertrag, für feuchte, sandige und leichte Böden und alle Lagen, windgeschützt.

5096 **Williams Christbirne** T h ⇧ ⊥ Reifezeit September, hellgelb, punktiert, sehr große Tafel- und Konservenfrucht, trägt sehr gut und regelmäßig, auch für leichte Böden und alle Lagen, windgeschützt.

5098 **Triumph von Vienne** ⇧ ⊥ Reifezeit September bis Oktober, hellgelb, berostet, große Tafelfrucht, sehr guter regelmäßiger Ertrag, auch für leichte anspruchslose Böden und Höhenklima.

6000 **Gellerts Butterbirne** ⇧ ⊥ Reifezeit September bis Oktober, grüngelb-bronzefarbig, große Tafelfrucht, auch für leichte anspruchslose, sowie feuchte Böden und Wiesen, Höhenklima.

6020 **Marguerite Marillat** Reifezeit September bis Oktober, gelb, Sonnenseite rot, große Tafelfrucht, reichtragend, Geschmack fein süßsäuerlich.

6022 **Birne von Tongern** ⇧ ⊥ Reifezeit September bis Oktober, gelbe große Tafelfrucht, regelmäßig reichtragend, für gute schwere Böden und alle Lagen geeignet, für Haus- und Kleingarten.

6024 **Amanlis Butterbirne** ⇧ ⊥ Reifezeit September bis Oktober, grüngelb, große Wirtschaftsfrucht, trägt regelmäßig, auch auf leichten anspruchslosen Böden und in rauhen Lagen, als Straßenbaum geeignet.

6026 **Herzogin Elsa** ⇧ ⊥ Reifezeit September bis Oktober, gelb-dunkelrot, große Tafelfrucht, regelmäßig reichtragend, für feuchte auch sandige Böden, rauhe Lage und Höhenklima, sehr süß.

6028 **Gute Louise** T h ⇧ ⊥ Reifezeit September bis November, grün-gelb, große Tafelfrucht, festhängend, regelmäßiger Ertrag, auch für leichte anspruchslose Böden sowie rauhe Lage und Höhenklima.

6030 **Köstliche von Charneu** T h ⇧ ⊥ Reifezeit Oktober—November, grünlichgelb, große Tafelfrucht, festhängend, regelmäßig tragend, auch für feuchte und anspruchslose Böden, rauhe Lage und Höhenklima.

6032 **Boscs Flaschenbirne (Chalabasse oder Kaiserkrone)** T h ⇧ ⊥ Reifezeit Oktober—November, bronzefarbig, große Tafelfrucht, regelmäßiger Träger, auch für anspruchslose, leichte Böden und rauhe Lage.

6034 **Neue Poiteau** Reifezeit Oktober—November, gelbgrün, punktiert, große Tafelfrucht, trägt alle zwei Jahr, auch für anspruchslosen Boden und rauhes Höhenklima, Straßenbaum.

6036 **Herzogin von Anguleme** ⇧ ⊥ Reifezeit Oktober bis Dezember, gelbgrün, punktiert, sehr große Tafelfrucht, trägt alle zwei Jahre, für nährstoffreiche warme Böden, geschützte Lage.

6038 **Vereins-Dechant** ⇧ ⊥ Reifezeit Oktober—November, gelbgrünrot, sehr große Tafelfrucht, Ertrag befriedigend, für nährstoffreiche schwere Böden, geschützte Lage.

6040 **Alexander Lucas** h ⇧ ⊥ Reifezeit Oktober bis Dezember, grüngelbrot, sehr große Tafelfrucht, sehr guter regelmäßiger Ertrag, auch für leichten anspruchslosen Boden und rauhe Lage, windgeschützt.

6042 **Diels Butterbirne** Reifezeit November bis Dezember, gelblichgrün, punktiert, sehr große Tafelfrucht, festhängend trägt regelmäßig, für alle Böden und alle Lagen, windgeschützt.

6044 **Pastorenbirne** T h ⇧ ⊥ Reifezeit November bis Januar, grünlichgelb, sehr große Wirtschaftsfrucht, trägt alle zwei Jahre, für feuchte Wiesen und Gras, sowie leichte und anspruchslose Böden, rauhe Lage.

6046 **Le Lectier** Reifezeit November—Januar, hellgelb, punktiert, sehr große Tafelfrucht, Ertrag befriedigend, auch für anspruchslose Böden und Höhenlagen, windgeschützt.


6048 **Mad. Verté** Reifezeit Dezember—Januar, braun berostet, große Tafelfrucht, festhängend, trägt alle zwei Jahre, für feuchte, nährstoffreiche schwere Böden und Höhenklima geeignet.

6050 **Josephine von Mecheln** T h Reifezeit Januar bis März, hellgelb, mittelgroße Tafelfrucht, trägt alle zwei Jahre, für gute Böden.

6052 **Präsident Drouard** ⇧ ⊥ Reifezeit Januar—Februar, gelbgrün, berostet, sehr große Tafelfrucht, sehr guter, regelmäßiger Ertrag, auch für leichte und anspruchslose Böden und alle Lagen.

6054 **Comtesse de Paris** h ⇧ ⊥ Reifezeit Januar bis Februar, gelbgrün, punktiert, große Tafelfrucht, sehr guter, regelmäßiger Ertrag, für nährstoffreiche warme Böden, sowie alle Lagen.

Preise siehe Seite 22




6030 ,,Köstliche von Charneu''



6028 ,,Gute Louise'' am senkrechten Schnurbaum

6056 **Nordhäuser Winter-Forellenbirne** h ⇧ ⊥ Reifezeit Januar—März, hellgelb, Sonnenseite rot, mittelgroße Wirtschaftsfrucht, sehr guter Ertrag, alle zwei Jahre, für feuchte, auch sandige Böden.

Zeichenerklärung: T = Hochstamm, h = Halbstamm, ⇧ = Buschbaum, ⊥ = Kordon.



5200 „Ruth Gerstetter", die früheste Pflaume, Reifezeit in der letzten Kirschenwoche.

Pflaumen, Mirabellen und Reineclauden

nach der Reifezeit geordnet.

5200 **Ruth Gerstetter (Zwetsche)** ⫪ h ⩚ Reifezeit Juli—August, dunkelblau, steinlösend, festfleischig, Ertrag setzt früh ein, für feuchten Boden, Straßenbaum.

5202 **Zimmers (Zwetsche)** ⩚ Reifezeit August, dunkelblau, steinlösend, ungemein reichtragend und regelmäßig, für feuchte und gute Böden, geschützte Lage.

5204 **Frühe Bühler (Zwetsche)** h Reifezeit Ende August, dunkelblau, steinlösend, Ertrag gut, aber unregelmäßig, für feuchten Boden, rauhe und Höhenlage, für Straße geeignet.

5206 **Wangenheims (Zwetsche)** ⫪ Reifezeit Ende August, schwarzblau, steinlösend, ungemein reichtragend und regelmäßig, für feuchten Boden und alle Lagen, für Straße geeignet.



5208 „Große blaue Hauspflaume"

5208 **Große blaue Hauszwetsche** ⫪ h ⩚ Reifezeit September, steinlösend, ungemein reich und regelmäßig tragend, für feuchten Boden, anspruchslos, für rauhe und Höhenlage.

5210 **Tragedi** h ⩚ Reifezeit Ende Juli, schwärzlichrotblau, steinlösend, mittelgroße Frühpflaume.

5212 **The Czar** ⫪ h ⩚ Reifezeit Anfang August, dunkelviolettblau, mittelgroß, oval, steinlösend, sehr reich und regelmäßig tragend, für guten Boden, Großanbausorte.

5214 **Ontario** ⫪ h ⩚ Reifezeit Anfang August, grünlichgelbe, große ovale Frucht, sehr reich und regelmäßig tragend, für feuchten und anspruchslosen Boden, normale Lage, starkwüchsig.

5216 **Reineclaude von Ouillins** ⫪ h ⩚ Reifezeit Anfang August, gelblichgrüne große runde Frucht, sehr reich und regelmäßig tragend, für guten Boden, geschützte Lage, schwachwüchsig.

5218 **Emma Leppermann** Reifezeit Anfang August, große gelbe, orangerote, ovale Frucht, sehr reich und regelmäßig tragend, für feuchte und anspruchslose Böden. Straßenbaum.

5220 **Mirabelle von Nancy** ⫪ h Reifezeit Mitte August, mittelgroße, goldgelbe, rötlich angehauchte runde Frucht, steinlösend, reichtragend, für trockene Böden.

5222 **Mirabelle von Metz** Reifezeit Mitte August, gelbe kleine Frucht, zum Einmachen und Likörbereitung, reichtragend.

5224 **Reineclaude Althans** ⫪ h ⩚ Reifezeit Ende August, violettrosa, große runde Frucht, steinlösend, reich und regelmäßig tragend, für feuchten Boden, rauhe Lage, starkwüchsig.

5226 **Rote Eierpflaume** ⫪ h ⩚ Reifezeit September, große rötliche Frucht, reichtragend.

5228 **Kirkes Pflaume** Reifezeit Anfang September, dunkelblau, steinlösend, reichtragend, für feuchten Boden, rauhe und Höhenlage, Straßenbaum.

5230 **Große Grüne Reineclaude** ⫪ h ⩚ Reifezeit Anfang September, dunkelgrün, steinlösend, sehr reichtragend aber unregelmäßig, anspruchsvoll an den Boden, geschützte Lage.

Zeichenerklärung: ⫪ = Hochstamm, h = Halbstamm, ⩚ = Buschbaum.


Preise siehe Seite 22

5232 **Schöne von Löwen** ⍑ Reifezeit Anfang September, sehr große, purpurviolette Pflaume, für alle Wirtschaftszwecke.

5234 **Königin Viktoria** ⍑ h ⇧ Reifezeit Anfang September, rötlichgelbe, sehr große eiförmige Frucht, sonnenwärts rot, steinlösend, sehr reich und regelmäßig tragend, für trockene und ganz anspruchslose Bodenarten geeignet, gedeiht in allen normalen Lagen.

5236 **Anna Späth** ⇧ Reifezeit Ende September, dunkelpurpurrot, festfleischige Versandfrucht, sehr reich und frühtragend, für feuchte und gute Böden, geschützte Lage, Straßenbaum.

5238 **Großherzog** ⇧ Reifezeit Ende September, sehr große ovale Frucht, dunkelviolett, für geschützte Lage.



5274 „Pfirsich Maiblume“

Pfirsiche und Aprikosen

Diese Obstsorten verlangen lockere, kalkhaltige, nicht zu fette Böden und einen sofortigen Rückschnitt bei der Pflanzung im Frühjahr. Während der Winterruhe dürfen sie nicht geschnitten werden.

Pfirsich-Sorten

5266 **Früher Alexander** ⇧ ⍑ Reifezeit Ende Juli
Große, gelblich weiße, rot marmorierte Frucht, Haut dünn, leicht abziehbar, löst in voller Reife ziemlich gut vom Stein.

5268 **Amsden** ⇧ ⍑ Reifezeit Ende Juli
Große, weißgelbe Frucht, Sonnenseite dunkelrot. Frühe begehrte Marktfrucht.

5270 **La France** ⇧ ⍑ Reifezeit Mitte August
Große schön karminrot gefärbte Frucht, löst gut vom Stein.

5272 **Japanischer Pfirsich** Reifezeit Mitte August
Die große, prächtig rote Frucht löst sehr gut vom Stein.

5274 **Maiblume** ⇧ ⍑ Reifezeit Mitte Juli
Große lebhaftkarminrote Frucht. Eine aus Italien eingeführte Sorte, reift zwei Wochen früher als Amsden, sehr empfehlenswert.

5276 **Proskauer** ⇧ ⍑ Reifezeit Mitte September
Mittelgroße Frucht, hellgelb, rot marmoriert, gut vom Stein lösend, beste Einmachfrucht.

5278 **Früher Rievers** ⇧ ⍑ Reifezeit Anfang August
Große hellgelbe, sonnenwärts rote Frucht, gut vom Stein lösend, verlangt geschützten Standort.

5280 **Sieger** ⇧ ⍑ Reifezeit Ende Juli
Große weißlichgelbe Frucht, rot marmoriert, reichtragend, leicht abziehbar.

5282 **Triumph** ⇧ ⍑ Reifezeit Mitte August
Große, runde, dunkelgelbe Frucht, Sonnenseite dunkelrot. Gute Einmachfrucht.

Aprikosen-Sorten

5252 **Von Breda** ⇧ ⍑ Reifezeit Anfang August
Mittelgroße, runde, dunkelgelbe Frucht, Sonnenseite schwach gerötet. Gut vom Stein lösend, vorzügliche Einmachfrucht.


5254 **Luizet** ⇧ ⍑ Reifezeit Ende Juli
Sehr große, ovale, orangegelbe Frucht. Auf der Sonnenseite karminrot. Gut vom Stein lösend. Wertvolle feste Versand- und Handelsfrucht. Blüte spät.

5256 **Moorpark** ⇧ ⍑ Reifezeit Mitte August
Große, hellgelbe, rundliche Frucht, Sonnenseite bräunlich. Fleisch fest, gut vom Stein lösend, vorzügliche Tafelfrucht.

5258 **Von Nancy** ⇧ ⍑ Reifezeit Ende Juli
Große, eiförmige Frucht, orangegelb, rot gefleckt. Gut vom Stein lösend. Vorzügliche Tafelfrucht, wird nicht mehlig.

5260 **Ungarische Beste** ⇧ ⍑ Reifezeit Mitte August
Mittelgroße, rundliche, dunkelgelbe Frucht, Sonnenseite rötlich. Tafel- und Einmachfrucht. Nicht empfindlich.

5262 **Von Versailles** ⇧ ⍑ Reifezeit Ende August
Mittelgroße, goldgelbe Frucht, wohlschmeckend. Hat sich auch in Deutschland gut bewährt.



5294 „Weißer Gut Edel"

Weinreben

Extra kräftige 2-3jähr. Stöcke 1 St. **2.—** 5 St. **9.50 RM.**

5286 **Früher blauer Burgunder**
Sehr frühe Sorte mit mittelgroßen walzenförmigen Trauben, dichtbeerig, teils rund, teils oval, von schwarzblauer bereifter Farbe.


5288 **Früher Leipziger (Grüne Traube)**
Traube mittelgroß, kegelförmig, große ovale Beeren grünbleibend, dünne Haut, süßer saftiger Geschmack.

5290 **Blauer Portugieser**
Große Traube, mittelgroße runde Beeren, schwarz-blau bereifte dünne Haut, angenehmer Geschmack.

5292 **Roter Gut Edel**
Mittelfrüh, pyramidale Trauben, lockere große, runde Beeren, von hell- bis dunkelroter Farbe, fein gewürzter Geschmack, dünne Haut, große Tragbarkeit.

5294 **Weißer Gut Edel**
Mittelfrühe, große, pyramidenförmige Traube, Beeren von runder Form, gelbgrün, sonnenwärts bräunlich, würziger Geschmack, feste starke Haut, gedeiht an Mauern sehr gut.


5296 **Früher roter Malvasier (auch Veltliner)**
Frühe mittelgroße, walzenförmige Traube mit rundlichen Beeren von würzigem Geschmack. Haut dünn. Zur Bekleidung von Häuserwänden sehr zu empfehlen.



5379 „Großfrüchtige Mispeln"

Mispeln

5379 **Mispeln,** großfrüchtige, Frucht platt gedrückt, Baum nicht stark wüchsig, aber stark tragend.
1 Busch je nach Stärke . . **RM. 2.— bis 3.—**



5318 Fruchtbestand der „Apfelquitte"

Quitten

1 Busch RM. 2.50, 10 Stück 22.—

5318 **Apfelquitte.** Frucht mittelgroß, richtige Apfelform, außerordentlich reichtragend.


5319 **Bereczkiquitte.** Sehr große birnenförmige Frucht, wird ihres süßen milden Fleisches wegen besonders gern für Gelee und Marmelade verwandt. Die außerordentlich reiche Tragfähigkeit zeigt sich schon an den jungen Bäumen.

Himbeeren

Himbeeren können wegen ihrer vielseitigen Verwendung im Haushalt nicht warm genug empfohlen werden. Sie lieben halbschattigen, feuchten Standort und eine kleine Winterdüngung.

Preise für Himbeeren:
1 Stck. **0.20 RM.** 10 Stck. **1.65 RM.**
100 Stck. **15.— RM.** 1000 Stck. **135.— RM.**

Preise für Neuheiten:
1 Stck. **0.25 RM.** 10 Stck. **2.— RM.**
100 Stck. **18.— RM.** 1000 Stck. **150.— RM.**



Rotfrüchtige Sorten.

5364 **Marlborough,** straffer, aufrechter Wuchs, große, dunkelrote, feste Früchte, früh und reichtragend. Für Massenanbau bestens geeignet.

Gelbe Sorten.

5370 **Gelbe Antwerpner,** eine großfrüchtige, beliebte, gelbe Himbeersorte, welche sich bestens auch im rauhen Klima bewährt hat.

Himbeer-Neuheiten


5372 **Lloyd George,** eine ganz hervorragende neue englische Züchtung von bedeutendem Wert, eine immer tragende Sorte, die riesigen kegelförmigen Früchte von dunkelroter Farbe und ausgezeichnetem Geschmack reifen in großer Fülle bis in den Herbst hinein.

5376 **Preußen,** eine neue deutsche Züchtung, die Früchte von hellroter leuchtender Farbe sind sehr groß, süß und aromatisch und ist dies eine Zukunftssorte für den Massenanbau.

Brombeeren

Bei Brombeeren das zweijährige Holz, nachdem es Früchte getragen hat, entfernen. Pflanzzeit Herbst bis Frühjahr. Auch Spalier-Pflanzung ist zu empfehlen.

Preise für Brombeeren:
1 St. **0.50,** 10 St. **4.50,** 100 St. **40.— RM.**



Brombeersorten

5382 **Sandbrombeere Theodor Reimers**
Reife August-September. Sehr große glänzend schwarze Früchte, starkwüchsig und fruchtbar. Sehr anspruchslos.

5380 **Lucretia.** Verdient große Verbreitung. Früchte wohlschmeckend und sehr groß. Kriechende, rankende Brombeere. Eignet sich besonders für Festons usw.

5384 **Wilsons Frühe.** Reift August, ziemlich aufrechtwachsend, braucht kein Gerüst. Die beste Sorte für Hausgärten, ist auch ziemlich winterhart, was von der Mehrzahl der amerikanischen Sorten nicht gesagt werden kann.


Hasel- und Walnüsse

5300 **Haselnüsse** in den großfrüchtigsten Sorten, starke Büsche.
1 Stück **1.- RM.,** 10 Stück **9.- RM.**

5312 **Walnüsse,** Hochstämme 1 St. **4.50 RM.**

Stachelbeeren

Eine der beliebtesten Unterpflanzungen in Plantagen. Stachelbeeren lieben tief bearbeitetes, gut gedüngtes Land. Pflanzzeit: Herbst bis Frühjahr. Bei der Pflanzung empfiehlt sich starker Rückschnitt. Pflanzweite ca. 1,50 m.



Stachelbeer-Hochstamm mit Fruchtbehang

Preise f. Stachelbeeren	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Sträucher, 3—5 Triebe	**0.40**	**3.30**	**30.-**
Sträucher, 5—8 Triebe, extra	**0.55**	**5.-**	**45.-**
Hochstämme	**1.20**	**11.-**	**100.-**

Stachelbeersorten

5322 **Rote Preisbeere.** (Roaring Lion).
Mittelfrüh bis spät, sehr groß, elliptisch, Schale etwas dick, kahl, süß.

5324 **Rote Triumphbeere.** (Whinhams Industry).
Mittelfrüh, groß, dichtflaumig, süß-säuerlich.

5326 **Sämling von Maurer.**
Frühreifend, sehr groß, rundlich, Schale dünn, zerstreut kurzflaumig, süß.

5328 **Hönings Früheste Gelbe.**
Frucht mittelgroß, kurzoval, borstig. Sehr früh.

5330 **Trimphant.** (Gelbe Triumphbeere).
Mittelfrüh, groß, länglich, kahl. Sehr ertragreich.

5332 **Früheste von Neuwied.**
Sehr frühreifend, sehr groß, elliptisch, Schale dünn, vereinzelt drüsenborstig, süß, zum Einmachen.

5334 **Grüne Edelbeere.** (Lofty).
Frühreifend, sehr groß, rund, Schale sehr dünn, dichtflaumig, süß-säuerlich.

5336 **Grüne Flaschenbeere.** (Green Willow).
Kaum mittelfrüh, groß bis sehr groß, birnförmig, Schale dünn, kahl, süß mit säuerlichem Nachgeschmack. Für Tafel und zum Konservieren.

5338 **Grüne Riesenbeere.** (Jolly Angler).
Spätreifend, sehr groß, elliptisch, Schale etwas dick, sehr dichtflaumig, süßweinig, ausgezeichnet zum Grünpflücken.

5340 **Weiße Triumphbeere.** (Whitesmith).
Mittelfrüh, groß, rundlich, Schale dünn, dichtflaumig, süß, fein aromatisch.

Johannisbeeren

Hier gilt dasselbe wie bei der Stachelbeere. Am beliebtesten sind die roten Sorten. Süßer und wohlschmeckender sind die weißen Sorten. Zu empfehlen ist ferner die schwarze Johannisbeere, die vor allem einen außerordentlich wohlschmeckenden Likör und Wein gibt.

Preise f. Johannisbeeren	1 St. ℳ	10 St. ℳ	100 St. ℳ
Sträucher, „Rote Holländer" 3—5 Triebe	**0.30**	**2.50**	**22.50**
Sträucher, „Rote Holländer", 5—8 Triebe	**0.40**	**3.30**	**30.—**
Für alle übrigen schwarzen, weißen und roten Sorten 25% Aufschlag			
Hochstämme m. Ia Kronen, alle Sorten	**1.20**	**11.—**	**100.—**

Johannisbeersorten

5342 **Holländische Rote.**
Die empfehlenswerteste Sorte für den Kleingarten, sowie für den Massenanbau. Winterhart.

5344 **Rote Kirsch.**
Langtraubige, schmackhafte Tafelfrucht.

5346 **Erstling aus Vierlanden.**
Dichtbesetzte rote Trauben.

5348 **Riese von Boskoop.**
Schwarze, langstielige Sorte.

5350 **Holländische weiße.**
Eine besonders langstielige Traube mit weißen, durchsichtigen Beeren.




5342 Johannisbeer-Hochstamm „Rote Holländer" Fruchtbehang 1 Jahr nach der Pflanzung

Pflanzenschutzmittel

1. **Baumteer**, entsäuert, gegen Wildverbiß, für Astschnitte und Baumwunden.
   ½ kg 0.50, 1 kg 0.90, 2½ kg 1.50, 5 kg 3.—
2. **Baumwachs**, kaltweich, die bewährte Qualität, säurefrei, für Veredlungen und zum Verstreichen von Baumwunden. 50 gr 0.27, 75 g 0.36, 1/8 kg 0.45
   ¼ kg 0.75, ½ kg 1.25, 1 kg 2.25, 3 kg 6.25
3. **Solbar**, zur Vernichtung von tierischen Schädlingen und Pilzkrankheiten im Obstgarten und Gemüsebau. In Pulverform zum Selbstanrühren.
   100 g 0.45, 1 kg 1.98, 5 kg 7.40
4. **Erdflohpulver**, das vielseitig anwendbare, zuverlässige Stäubemittel gegen Erdflöhe, Ameisen, Schnecken, Gemüseraupen usw. Handliche Dose 0.50.
   ½ kg 1.20, 1 kg 1.80, 10 kg 13.50
5. **Floraevit**, das arsenfreie Universal-Sommerspritzmittel gegen alle tierischen Schädlinge und viele Pilzkrankheiten. Anwendung: 2 : 100.
   1/10 kg 0.60, ¼ kg 1.20, ½ kg 2.—, 1 kg 3.70
6. **Fusibar**, Arsenkupferkalkpulver in einer Mischung zur gleichzeitigen Bekämpfung von Pilzkrankheiten (Schorf) und fressenden Insekten. Zur Vor- und Nachblütenspritzung. — 150 g 0.55, 300 g 0.80, 1 kg 1.25
7. **Herbasal**, Nikotinhaltiges Spritzmittel zur Bekämpfung gegen fressende und saugende Insekten, Verdünnung 1:50.
   1 kg Flasche mit Meßbehälter 7.—
8. **Insektenfanggürtel**, einfaches Mittel gegen Apfelblütenstecher, Obstmade usw.
   5 m 0.55, 10 m 1.—, 25 m 2.25
9. **Ustin**, gegen Blutlaus 10%ige Lösung zum Pinseln, 7%ig zum Spritzen. 150 g 1.03, 1 kg 4.20
10. **Kohlkragen**, gegen die Kohlfliege. Fördern schnelles Wachstum, halten den Boden gleichmäßig feucht und warm. 50 Stück 0.45, 250 Stück 2.—
11. **Kolloisan**, das flüssige, kolloidale Schwefelpräparat gegen alle echten Meltauarten, ähnliche Pilzkrankheiten und Spinnmilben (Rote Spinne). Verdünnung 1 : 300.
   1/20 l 1.60, ¼ l 2.25, 1 l 7.25
12. **Kupferkalkpulver**, zur bequemen Herstellung der Kupferkalkbrühe. Gegen Schorf, falschen Meltau, Rostpilze usw. ½ kg 0.75, 1 kg 1.30, 5 kg 6.—
13. **Naphtal-Schwefel**, gut haftendes Stäubepulver gegen echten Meltau. Handliche, gebrauchsfertige Spritzdose: 0.50.
   ½ kg 0.60, 1 kg 1.10, 2½ kg 2.50, 10 kg 8.50.
14. **Obstbaum-Karbolineum**, DRP, das Winterspritzmittel nach den Normen der Biologischen Reichsanstalt, zur Bekämpfung aller an Obstbäumen, Sträuchern und Reben überwinternden Schädlinge. Hohe Kältebeständigkeit. Verdünnung 2—6 : 100. ¼ kg 0.50, ½ kg 0.75,
   1 kg 1.10, 2½ kg 2.25, 5 kg 4.—, 10 kg 7.75
15. **Parasitol-Räucherkerzen**, ideales Räuchermittel gegen Ungeziefer in Gewächshäusern und Mistbeetkästen.
   25 Stück 2.20, 100 Stück 4.—

   Parasitol-Räucherbeutel, einfachste Anwendung, erstaunliche Wirkung für 50 cbm Luftraum. 1 Stück 0.20
   Parasitol-Räucherschnitzel, gegen Ungeziefer in Gewächshäusern, hauptsächlich für Großbetriebe geeignet.
   Karton ca. ½ kg 4.50
16. **Parasitol** I und II DRP, hochkonzentriertes Spritzmittel gegen tierische Schädlinge in Gewächshäusern und an wertvollen Freilandkulturen. Verdünnung 1 : 100.
   Parasitol I 1/20 kg 0.60, 1/10 kg 1.20, ¼ kg 2.25
   ½ kg 4.—, 1 kg 7.50
   Parasitol II 1/20 kg 0.55, 1/10 kg 0.95, ¼ kg 2.—
   ½ kg 3.40, 1 kg 6.25
17. **Pirusan** (Brunonia-Baumspritzmittel), Obstbaum-Winterspritzmittel mit Kupferkalkbrühe mischbar für eine frühe Vorblütenspritzung. Zur gleichzeitigen Bekämpfung tierischer Schädlinge und Pilzkrankheiten.
   ¼ kg 0.50, 1 kg 1.—, 5 kg 3.60
18. **Venetan**, zur Vernichtung der Blattläuse, 1%ige Lösung.
   75 g 0.88, 150 g 1.45, 600 g 4.20
19. **Plantex**, das ungiftige Unkrautvertilgungsmittel ohne Aetzwirkung, für Gartenwege, Gleisanlagen, Sportplätze usw. 1 kg reicht für 40 qm.
   600 g 1.05, 1 kg 1.60, 2,5 kg 3.90, 5 kg 6.75
20. **Brunonia-Raupenleim**, helle Qualität, bewährtes Kampfmittel gegen Frostspanner, Nonne, Apfelwickler, Ameisen usw. 1/8 kg 0.50, ¼ kg 0.75, ½ kg 1.40
   1 kg 2.50, 2½ kg 6.—
   Raupenleimring „Rekord", DRP, der ideale gebrauchsfertige Raupenleimgürtel.
   3-m-Packung 0.45, 6-m-Packung 0.80, 12-m-Packung 1.45
21. **Schädlings-Naphtalin**, Vergasungsmittel gegen Rote Spinne, hauptsächlich für Gurkenhäuser geeignet.
   2½ kg 3.25
22. **Schwefelkalkbrühe**, 20° Bé. Doppelt geklärt. Gegen die meisten Pilzkrankheiten.
   ¼ kg 0.45, ½ kg 0.65, 1 kg 0.80, 2½ kg 2.—
23. **Solvolan**, zuverlässiges Blutlausmittel zum Pinseln (1 : 1) und Spritzen (1 : 10). Schützt vor Neubefall.
   1/10 kg 0.60, ¼ kg 1.20, ½ kg 2.—, 1 kg 3.75
24. **Via rasa**, zuverlässiges Mittel, welches auf die verkrauteten Wege gestreut wird.
   1 kg 0.80, 5 kg 3.—, 10 kg 4.85
25. **Hedit**, ungiftig, wird in 1—2%iger Lösung angewendet.
   1 kg 1.57, 5 kg 6.50, 25 kg 25.—
26. **Zelio-Paste**, zur Ratten- und Wühlmausvertilgung.
   Tube mit 30 g 1.35
27. **Zelio-Giftkörner** für Haus- und Feldmausvertilgung.
   25 g 0.45, 50 g 0.85, 100 g 1.55, 250 g 3.45, größere Mengen Preis auf Anfrage.
28. **Ceresan-Trockenbeize** für Sämereien und Getreide.
   50 g 0.72, 200 g 1.12, 1 kg 4.15
29. **Ceresan-Naßbeize**
   50 g 0.83, 100 g 1.15, 250 g 2.70



Zug- und Druck-Eimerspritze Neptun

ist eine sehr preiswerte vielseitig verwendbare Garten-Universalspritze zur Schädlingsbekämpfung, aber auch zum Kalken von Ställen oder Autowaschen, zum Feuerlöschen usw. läßt sich diese Spritze bestens verwenden. Pumpwerk und Einzelteile sind von Messing, durch einen geräumigen Windkessel wird ein kräftiger ununterbrochener Strahl erzielt; man kann ca. 15 m weit und 10 m hoch mühelos spritzen. Der kräftige Fußtritt ist von Schmiedeeisen und ist abschraubbar, die Spritze läßt sich dann für jedes Faß verwenden. Die Spritze ist ausgerüstet mit Strahlmundstück, 2 Zerstäuberkegel, grob und fein, Reservedichtungen. **1 Stück RM. 14.—**
Wir liefern ein 2 m langes Messingspritzrohr zu einem Mehrpreis von **RM. 2.80**



Raupenleimring „Rekord" D. R. P., der wirklich ideale, gebrauchsfertige Raupenleimgürtel. Einfach und sauber in der Anwendung, kein Beschmutzen der Kleider und Hände durch Leim. Gegen Nachahmung durch D. R. P. geschützt. Die Rollen sind in einem Karton verpackt, der mit einem Schlitz versehen ist, aus dem sich der fertige Gürtel ganz nach Bedarf bequem und leicht herausziehen läßt.

Packungen von	3	6	12 m
	0.45	**0.80**	**1.45**



Fritz Bodenstein & Co.

GROSSBETRIEB FÜR GARTENKULTUR SEIT 1886

Rieder-Ostharz